जिल्ला दररेट

पर्सा

आ.व.: २०७९-२०८०

Date: ....
Page: ....

आज मिति २०६८।३।२१ गते बुधवारको दिन आ.व. २०६८।०६९ को लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद १९ को नियम १४८ बमोजिम दर रेट निर्धारण समितिको बैठक समितिको अध्यक्ष श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री उमेश कुमार ढकाल ज्युको अध्यक्षतामा निम्न सदस्य ज्युहरुको उपस्थितीमा बैठक बसी दररेट निर्धारण सम्बन्धी देहाय बमोजिमको निर्णय गरीयो ।

तपशिल

श्री उमेश कुमार ढकाल ज्यु - अध्यक्ष प्र.जि.अ.
श्री पुरन प्रसाद कुर्मी ज्यु - उपप्रमुख जिल्ला समन्वय समिति
श्री छबी रमण भट्टराई - सदस्य " " "
श्री उद्धबहादुर कार्की - सदस्य प्रमुख कोष नियन्त्रक
श्री अनिल कुमार अग्रवाल - सदस्य उद्योग वाणिज्य संघ
श्री उमेश बहादुर थेबे (प्रतिनिधि) सदस्य निर्माण व्यवसायी संघ
श्री संजय प्रसाद साह - स. सचिव डि.डि.ई. पूर्वाधार विकास [illegible]

आमान्त्रीत सदस्यहरु

श्री चिमकान्त पौडेल ज्यु - सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्री महेश्वरी महतो - आ.प्र. - सचीव खानेपानी तथा [illegible]
श्री रवि कुमार साह - नेपाल इन्जिनियरिङ संघ सदस्य
श्री निर्मल कु. [illegible] - नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर
श्री सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल - जलस्रोत तथा सि.बि.डि.पर्सा
राम प्रवेश यादव - जिल्ला स्वास्थ्य सचिव सदस्य
सुभाष चन्द्र दास, डि.व.अ. डि.व.का. पर्सा
[illegible] थापा आयोजना प्रमुख [illegible]
अनिल कुमार अग्रवाल, वी.उ.वा. संघ बी. उपाध्यक्ष
श्री राजकिशोर प्रसाद पंडित सहायक इन्जिनियर (पूर्वाधार [illegible])
श्री विवेकानन्द झा इन्जिनियर " " "
श्री लालबाबु राय

निर्णय नं. १:-

आजको बैठकमा दररेट सम्बन्धमा छलफल गर्दा संलग्न सिट अनुसारको दररेटलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
	खण्ड (क) ज्याला तथा गाडी भाडाको दररेट							
१	अदक्ष ज्यामी(भरिया,स्वीपर,माली,चेनमेन,वाटरमेन, चौकीदार,रोड लेन्थ वर्कर,लेबर आदि)	प्र. दिन	५४०	५८०	६००	६३०	६९३	
२	जुनियर मिस्त्री (सिकर्मी, डकर्मी, बज्रकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर, पेण्टर, ब्लाष्टर, हेल्पर, स्प्रेमैन, जेनेरेटर अपरेटर आदि)	प्र. दिन	६२०	६५०	६६५	६९०	७५९	
३	सिपालु ज्यामी(सकर्मी,डकर्मी,बज्रकर्मी,पेन्टर,प्लम्बर,ब्लाष्टर,पम्प अपरेटर,वेल्डर,उडकटर,डिलर, ईलेक्टसियन आदि)	प्र. दिन	७४०	८००	८१५	८५०	९३५	
४	सिनियर सुपरभाइजर	प्र. दिन	५६०	६००	६२५	७००	७७०	
५	जुनियर सुपरभाइजर	प्र. दिन	५४०	५७५	५७५	६००	६६०	
६	दैनिक ज्यालादारी (इन्जिनियर,सब इन्जिनीयर,असिस्टेन्ट सब इन्जिनीयर,पियन, पाले, ड्राइभर, ल्याब टेक्निसियन, मेकानिक्स, कम्प्यूटर अपरेटर, आदि)	प्र. दिन	नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल अनुसार					
७	सिमेन्टको कामको कर्भिङ्ग गर्ने, नक्सा, बुटा बनाउने कालीगढ दक्ष	प्र. दिन	१०३०	१०५०	१०६५	१,१००	१,२१०	
८	ह्याण्ड पाईप (१.५ इन्च सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट सम्म	प्र. फुट	३९	४४	४४	४६	५१	कडा माटोमा उल्लेखित रेटमा २०% ले बृद्धि हुनेछ ।
९	ह्याण्ड पाईप (१.५ इन्च सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट देखि माथि	प्र. फुट	४५	५०	५०	५३	५८	
१०	टयुवेल गडाई 1.5"-4" सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट सम्म	प्र. फुट	१५४	१६५	१६५	१७३	१९०	
११	टयुवेल गडाई (1.5"-4 सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट देखि माथि	प्र. फुट	१६०	१७०	१७०	१७८	१९६	
१२	टयुवेल गडाई 4"/ 6" गाड्ने कार्य १०० फिट सम्म	प्र. फुट	१०६०	११००	११००	१,१५५	१,२७१	
१३	टयुवेल गडाई (4"/ 6") गाड्ने कार्य १०० फिट देखि माथि	प्र. फुट	१५५०	१६००	१६००	१,६८०	१,८४८	
१४	टयुबवेल उखाल्ने	प्र. फुट	२६	२९	२९	३०	३३	
१५	असजिलो निर्माण सामग्रीहरु (फलामे डण्डी, जी.आई. तार,..) लोडरअनलोड	प्रति क्विन्टल		३०	३०	३०	३३	
१६	सजिलो निर्माण सामग्रीहरु (सिमेन्ट,बोरामा पैकिन्ग गरिएका सामग्रिहरु आदी) लोड र अनलोड	प्रति बोरा		५	५	५	६	
१७	पर्सा जिल्ला जंगल क्षेत्रबाट काठ दाउरा संकलन गर्दा गरिने कार्यहरु (छपान, कटान, मछान, जंगल पाक्रिङ्ग, ढुवानी, घाटगद्दीसम्म लैजाने पाइलिङ्ग गर्ने) जिल्ला							
	(क) रुख छपान	प्र.रुख	२३	२४	२४	२६	२८	
	(ख) गोलिया कटान मुछान	प्र.घ.फी.	२२	२३	२३	२५	२७	
	(ग) बोका भिक्ने, रिङ्ग काटने	,, ,,	१०	१०	१०	१२	१४	
	(घ) लोडिङ्ग अनलोडिङ्ग	,, ,,	२२	२४	२४	२६	२८	
	(ङ) जंगल यार्डिङ्ग	,, ,,	१४	१५	१५	१७	१९	
	(च) पाइलिङ्ग	,, ,,	१३	१४	१४	१६	१८	
१८	गोलिया ढुवानी तर्फ							
	(क) ५ कि.मि. मुनि सम्म	प्र.घ.फी.	२६	२६	२६	२८	३०	
	(ख) ५ कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि.	प्र.घ.फी.		५	५	५	६	
१९	दाउरा कटान मुछान तर्फ तथा घाटगद्दी बाट समेत							
	(क) कटान मुछान (२०x ५x ५ फिट)	प्रति चट्टा	३७००	३७५०	३८००	३,८५०	३,९००	
	(ख) लोडिङ्ग	,,	२२	१५००	१५२५	१,५५०	१,६००	
	(ग) अनलोडिङ्ग	,,	८८०	८८०	८८०	८००	८२५	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
	(घ) चट्टा निर्माण	,,	१०००	८००	८००	१,०००	१,१००	
२०	दाउरा ढुवानी तर्फ							
	(क) ५ कि.मि. मुनि सम्म (२०x ५x ५ फिट)	प्रति चट्टा	२२५५	२३००	२३००	२,३५०	२,५००	
	(ख) ५ कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि.	,,		४००	४००	४००	४५०	
२१	बिशेष परिस्थितिमा गर्नु पर्ने कार्यको लागि							
	क) छापामारी बाट बरामद भएका काठहरु ढुवानी गर्दा	ट्याक्टर	३२८०	३५००	३५५०	३,५५०	३,७००	
	ख) घाटगद्दीमा रहेको काठ बिक्री भइसके पछि बाँकी रहेको छरिएको काठलाई पुनः पाईलिंग गर्दा	घ.फि.	२०	२१	२१	२१	२२	
	ग) छापामारी हुदा लोडिंग/ अनलोडिंग कार्य छिटो छरितो गर्नु पर्ने भएमा	घ.फि.	१३	१५	१५	१५	१६	
२२	गोलिया काठलाई चिरान मिलमा ल्याई गोलिया चिरान गरिने कार्यको लागि							
	(क) चिरान उत्पादन बाकल, कटपिस भुस फाल्ने	घ.फि.	५७	५८	५८	५८	६०	
	(ख) अनसाइज उत्पादन	क्विन्टल						
	(ग) चिरान लोड	घ.फि.	१७	१७	१७	१७	१८	
	(घ) चिरान अनलोड	,,	७	८	८	८	९	
	(ङ) बाकल लोड	क्विन्टल	२४	२७	२७	२७	२९	
	(च) बाकल अनलोड	,,	६	७	७	७	८	
	(छ) चिरान पाइलिङ्ग	घ.फि.	७	८	८	८	९	
२३	(ज) १०० मिटर भन्दा टाढा बाट गोलिया मिलछेउ सम्म पुऱ्याएको	,,	७	८	८	८	९	
	(झ) गोलिया ढुवानी गरि मिलसम्म बारा जिल्लाबाट ल्याउंदा	,,	४०	४२	४२	४२	४५	
	(ञ) रौतहट र पर्सा जिल्ला घाटगद्दी बाट मिलसम्म ढुवानी गर्दा	,,	४६	४७	४७	४७	४९	
	(ट) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया लोडिङ्ग	,,	२९	३०	३०	३०	३२	
	(ठ) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया अनलोडिङ्ग	,,	७	८	८	८	९	
	(ड) गोलिया टेक्टरबाट झिकाउने	,,	१०.७०	११.००	११.००	११	१२	
	मेसिनरी सामानहरुको भाडा							
२४	६ मे.ट को ट्रकबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	११००	११५०	११५०	१,१५०	१,२६५	अपरेटरको भत्ता बाहेक
२५	१० मे.ट को ट्रकबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१४३०	१५००	१५००	१,५००	१,६५०	
२६	स्टील रोलर ८–१० टन ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	१२७०	१२७०	१३७०	१,३७०	१,५०७	
२७	भाइब्रेटर रोलर ८–१० टन ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	३८१०	३८१०	३९१०	३,९१०	४,३०१	
२८	पानी छर्ने टयाङ्की ट्रकमा ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	११००	११००	११००	१,१००	१,२१०	
२९	पानी छर्ने टयाङ्की ट्रैक्टरमा ईन्धन समेत	प्र.घन्टा		५५०	५५०	५५०	६०५	
३०	ब्यायलर स्प्रेयर ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	२८००	२८००	२९००	२,९००	३,१९०	
३१	ग्रेडर १३५ HP सम्मईन्धन समेत	प्र.घन्टा	३९६५	३९००	४०००	४,०००	४,४००	
३२	ग्रेडर १३५ HP भन्दा माथिईन्धन समेत	प्र.घन्टा		४३००	४५००	४,५००	४,९५०	
३२	एक्सकाभेटर ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	३८१०	३५००	३५००	३,५००	३,८५०	
३३	एक्सकाभेटर T220 ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	४८२५	४३००	४३००	४,३००	४,७३०	
३४	लोडर ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	३९६५	३४००	३४००	३,४००	३,७४०	
३५	भाइब्रेटर ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	११०	११०	११०	११०	१२१	
३६	मिक्सचर मेसिन ईन्धन समेत	प्र.घन्टा	४४०	४४०	४४०	४४०	४८४	
३७	ट्रकबाट मालसामान ढुवानी इन्धन बाहेक	प्रति दिन		९०००	९०००	९,०००	९,९००	
३८	ट्रैक्टरबाट मालसामान ढुवानी इन्धन बाहेक	प्रति दिन		२०००	२०००	२,०००	२,२००	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
२९	हार्डटप जिप स्कोरपियो स्तरकोइन्धन बाहक	प्रति दिन	४५००	४५००	४५००	४,५००	४,९५०	
३०	बोलेरो,भिक्टा, सुमो,स्तरको इन्धन बाहक	प्रति दिन	३५००	३५००	३५००	३,५००	३,८५०	
३१	पिकअप भ्यान इन्धन बाहक	प्रति दिन	४०००	४०००	४०००	४,०००	४,४००	
	खण्ड (ख) निर्माण सामग्रीहरुको दर रेट							
	ईंटा जन्य सामाग्रीहरु							
३२	प्रथम श्रेणी ईंटा	हजार	११५००	१२०००	१२०००	१२,०००	१४,०००	
३३	दोश्रो श्रेणी ईंटा	हजार	७४००	७८००	७८००	७,८००	८,०००	
३४	राठ ईंटा	हजार	४२५०	४३००	४३००	४,३००	४,५००	
३५	ईंटाको कङ्कर	घ.मी.	२३००	२३००	२३००	२,३००	२,३५०	
३६	इंटाको टुका	घ.मी.	१२३८	१६००	१६००	१,६००	१,७६०	
३७	सुर्खी	घ.मी.	१६००	१६००	१६००	१,६००	१,७६०	
३८	राबीस माटो	घ.मी.	४७५	४७५	४७५	४७५	५००	
३९	गाह्रो लगाउने चाम्रो माटो	घ.मी.	२४०	३००	३००	३००	३३०	
४०	बाहिरबाट माटो ल्याई शहरी क्षेत्र भित्र पुर्‍याउने र खन्याउने ३ कि. मि.सम्मको ढुवानी समेत	घ.मी.	२५०	२८०	३००	३१५	३५०	
४१	बाहिरबाट माटो ल्याई ग्रामिण क्षेत्र भित्र पुर्‍याउने र खन्याउने ३ कि. मि.सम्मको ढुवानी समेत	घ.मी.					३५०	
४२	**ढुङ्गा जन्य सामाग्रीहरु**							
४३	ब्लक स्टोन	घ.मी.	२१००	२५००	२५००	२,५००	२,७००	
४४	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२२००	२५००	२५००	२,५००	२,७००	
४५	कुदेको ढुङ्गा	घ.मी.	२२५०	२५००	२५००	२,५००	२,८००	
४६	१५० मिमि - २२५ मिमिको खोलाको ढुङ्गा	घ.मी.	२२०५	२२०५	२३१५	२,३१५	२,६००	
४७	बोल्डर (२२५ मिमि - २५० मिमि)	घ.मी.	२२५८	२२५८	२३७०	२,३७०	२,६००	
४८	फोरुवा ढुङ्गा	घ.मी.	२३१०	२३१०	२४२६	२,४२६	२,८००	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
४९	**Concrete Product (NS Standard or equivalent)**							
५०	Machine made Precast Concrete Brick 230*110*70							
५१	Grey colour	गोटा			१७।००	१९	२१	
५२	single Colour	गोटा			१८।००	२०	२२	
५३	Machine made Precast Concrete Brick 230*110*55							
५४	Grey colour	गोटा			१४।००	१६	१७	
५५	single Colour	गोटा			१५।००	१७	१८	
२३	Hexagon Interlock Pavers 226*200*50mm3,M30 or above	गोटा						
२४	Single colour	गोटा			३५	३५	३७	
२५	Blended Colour	गोटा			३८	३८	४०	
२६	Hexagon Interlock Pavers 226*200*60mm3,M35 or above	गोटा						
२७	Single colour	गोटा			४०	४०	४२	
२८	Blended Colour	गोटा			४३	४३	४५	
२९	Hexagon Interlock Pavers 226*200*70mm3,M35 or above	गोटा						
३०	Single colour	गोटा			४७	४७	४९	
३१	Blended Colour	गोटा			५०	५०	५३	
३२	Rectangular Interlock Pavers 200*100*60mm3,M35 or above	गोटा						
३३	Single colour	गोटा			३१	३८	४०	
३४	Blended Colour	गोटा			३३।६	४१	४३	
३५	Interlock I Pavers 200*165*80mm3,M40 or above	गोटा						
३६	Single colour	गोटा			५२	५२	५५	
३७	Blended Colour	गोटा			५४।०	५८	६१	
३८	3D Interlock Pavers 200*173*60mm3,M35 or above	गोटा						
३९	Single colour	गोटा			४९।५	५५	५८	
४०	Blended Colour	गोटा			५२।०	५८	६१	
४१	Grass Interlock Pavers 400*600*80mm3,M35 or above	गोटा						
४२	Grey colour	गोटा			३६७२६	४०७	४२७	
४३	Half battered Kerb Stone 200*350*300mm3,Grey Colour	गोटा						
४४	M15	गोटा			३०९।००	३२७	३४३	
४५	M20	गोटा			३२३।००	३४३	३६०	
४६	M25	गोटा			३५४।००	३७६	३९५	
४७	Half battered Kerb Stone 165*325*300mm3,Grey Colour	गोटा						
४८	M15	गोटा			२४७।००	२६२	२७५	
४९	M20	गोटा			२६५।००	२८१	२९५	
५०	M25	गोटा			२९२।००	३०८	३२३	
५१	Half battered Kerb Stone 380*200*250mm3,Grey Colour	गोटा						

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
५२	M15	गोटा			३०५।००	३२१	३३७	
५३	M20	गोटा			३१८।००	३३८	३५५	
५४	M25	गोटा			३५४।००	३७१	३९०	
५५	Bullnose Kerb Stone 200*350*300mm3,Grey Colour	गोटा						
५६	M15	गोटा			३५४।००	३७५	३९४	
५७	M20	गोटा			३८०।००	४०३	४२३	
५८	M25	गोटा			३९८।००	४२१	४४२	
५९	V Shape drain Male & Femail set with compressive strength M35 . Thickness 70mm,Dimension 300x75x499.5	गोटा				४६२	४६२	
६०	फोरुवा गिटी (५ मिमि - २० मिमि)	घ.मी.	२३००	२३५०	२४६८	२,४६८	२,६४१	
६१	फोरुवा गिटी (२० मिमि - ४० मिमि)	घ.मी.	२२००	२२५०	२३६३	२,३६३	२,५२८	
६२	फोरुवा गिटी (५० मिमि - ७५ मिमि)	घ.मी.	१९५०	२०००	२१००	२,१००	२,२४७	
६३	रिभर बेड गिटी (५ मिमि - ७० मिमि)	घ.मी.	१७००	१७५०	१८३८	१,८३८	१,९६७	
६४	रिभर बेड गिटी (५० मिमि - ७५ मिमि)	घ.मी.	१४५०	१५००	१५७५	१,५७५	१,६८५	
६५	ग्राभेल	घ.मी.	१५५०	१५००	१५७५	१,५७५	१,६८५	
६६	खश्रो वालुवा (धुलाई गरेको)	घ.मी.	१६२८	१७००	१७८५	१,७८५	१,९१०	
	फलोरिङ्गको काम							
६७	मार्वल सादा १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	१८५०	१९००	१९५०	१,९५०	२,१४५	
६८	मार्बल रंगीन १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	१५००	२०००	२०५०	२,०५०	२,२५५	
६९	ग्रेनाईट रातो १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	१३६५	२२००	२२५०	२,२५०	२,४७५	
७०	ग्रेनाईट कालो १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	४०००	२५००	२५५०	२,५५०	२,८०५	
७१	मार्वल टायल 1"-0"x 0' - 6"	ब.मी.	१६००	१६००	१६५०	१,६५०	१,८१५	
७२	मोज्याक टायल 10" x 10"	ब.मी.	५६०	५६०	५८८	५८८	६४७	
७३	मैन पालिस	गोटा	४७०	४७०	४९४	४९४	५४३	
७४	अक्जालिक एसिड पाउडर	के.जी.	१४५	१४५	१५२	१५२	१६७	
७५	फ्लोर टायल (२ फी x २ फी)	ब.मी.	१६००	१६००	१६५०	१,६५०	१,८१५	
७५	स्पार्टक टायल सादा १x१	ब.मी.	६५	६५	६८	६८	७५	
७६	मार्बल चिप्स	के.जी.	१२	१२	१३	१३	१४	
७७	मार्बल पाउडर	के.जी.	१३	१३	१४	१४	१५	
७८	कार्बोरेण्डम ढुङ्गा (२" X २" X ४")	थान	२००	२००	२१०	२१०	२३१	
७९	पोर्सिलिन ग्लेज्ड/ननग्लेज्ड टायल	ब.मी.	७६५	७६५	८०३	८०३	८८३	
८०	टेराजो टायल	थान	६२	६२	६५	६५	७२	
८१	**Porcelain Glazed Tiles**							
	24"x24" GVT	ब. फी.				१६५	१८०	
	24"x24" Virtified	ब. फी.				११०	१२५	
	Floor Tiles							
	24"x24" Digital	ब. फी.				१२९	१७५	
	12"x24" walls	ब. फी.				१३४	१७५	
	12"x18" walls	ब. फी.				१०३	१२५	
८२	**Plastic carpet**					–	–	
	(a) PVC	र.मी.	१९०	१९०	१९०	१९०	२२५	
	(b) M calio	र.मी.	४५०	४५०	४५०	४५०	५५०	
	(a) Curavan	र.मी.	३५०	३५०	३५०	३५०	४५०	
	(a) Calio	र.मी.	७५०	७५०	७५०	७५०	८५०	
८३	**Yeti carpet**					–	–	
	(a) Full Rib	र.मी.	६००	६५०	६५०	६५०	७००	
	(b) Sajawat	र.मी.	५७५	५७५	५७५	५७५	६५०	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
	(a) Gri Laxmi	र.मी.	५५०	५५०	५५०	५५०	६००	
	(a) Mehfil	र.मी.	४५०	४५०	४५०	४५०	५००	
	सिमेन्ट जन्य सामाग्रीहरु							
८४	पी.पी.सि.सिमेण्ट	बोरा	६०५	६०५	६०५	६०५	६०५	
८५	पी.एस.सि.सिमेण्ट	बोरा	६०५	६०५	६०५	६०५	६०५	
८६	ओ.पी.सि.सिमेण्ट	बोरा	७३५	७४०	७४०	७४०	७४०	
८७	सेतो सिमेण्ट	बोरा	११५०	११५०	११५०	१,१५०	१,१५०	
८८	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड	के.जी.	९२	९२	९२	९२	९२	
८९	कनकिट एडमिक्स्चर	लिटर	३५०	३५०	३५०	३५०	३५०	
९०	**फलाम जन्य सामग्रीहरु**							
९१	फलामे डण्डी बिभिन्न साइजको	के.जी.	८५	८७	८७	८७	९७	
९२	एनिल्ड वायर	के.जि.	९२	९५	९५	९५	१००	
९३	पेच किला २५ मिमि (२०० पिस)	बट्टा	११०	११०	११०	११०	११५	
९४	साधारण किला विभिन्न साइजको	के.जी.	८९	८९	८९	८९	९०	
९५	एम.एस. ब्लाक पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	७६	७६	७६	७६	८०	
९६	सामान सहित फलामे ग्रील जडान गर्ने कार्य	के.जि.	११५	११५	१२५	१२५	१३०	
९७	डण्डी बाध्ने कालो तार	के.जी.	१०५	१०५	१०५	११०	११६	
९८	डण्डी बाध्ने ग्याल्भनाइज्ड तार	के.जी.	१०५	१०५	१०५	१०५	११०	
९९	ऐंगल फलाम	के.जी.	८३	८३	८३	८५	८९	
१००	ग्रील पाता	के.जी.	८३	८३	८३	८५	८९	
१०१	सोलिड स्क्वायर रड	के.जी.	८३	८३	८३	८५	८९	
१०२	फलामे कोलेप्सेबल गेट जडान सहित	के.जी.	१२०	१५०	१६०	१७०	१७९	
१०३	१८ गेज रोलिङ्ग सटर जडान सहित	के.जि.	१२०	१५०	१६०	१७०	१७९	
१०४	फलामे एङ्गलमा ग्रील तथा गेट जडान सहित	के.जी.	११५	१४०	१४०	१५०	१५८	
१०५	चिकन वायर मेस(३ फिट चौडाई भएको)	र.मी.	४६	४६	४६	४६	४८	
१०६	विभिन्न साइजको नट बोल्ट	के.जी.	११०	११०	११०	११०	११६	
१०७	सुलिस पाता	के.जी.	८३	८३	८३	८३	८७	
१०८	सिट पाइल (३ मिमि - १० मिमि) (with driving), २ मी गहिराइ सम्म	के.जी.	२२५	२२५	२२५	२२५	२३०	
१०९	सिट पाइल (१२ मिमि - ३० मिमि)(with driving) २ मी गहिराइसम्म	के.जी.	२२५	२२५	२२५	२२५	२३०	
११०	हेड वर्क, हेड रेगुलेटरको गियर सिस्टम गेट	के.जि.	३००	३००	३००	३००	३३०	
१११	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर बाहेक	के.जि.	२५०	२५०	२५०	२५०	२६३	
११२	रबर सिल	प्रति मी	१२६०	१२६०	१२६०	१,२६०	१,२६०	
११३	Thusrst bearing per cm 51114	Nos	३९५०	३९५०	३९५०	३,९५०	३,९५०	
११४	Thusrst bearing per cm 51115	Nos	४४५०	४४५०	४४५०	४,४५०	४,४५०	
११५	Thusrst bearing per cm 51116	Nos	४७५०	४७५०	४७५०	४,७५०	४,७५०	
११६	Bearing	Nos	२६२५	२६२५	२६२५	२,६२५	२,६२५	
११७	Dis nut bolt	Nos	१३०	१३०	१३०	१३०	१३०	
११८	Handle caller	Nos	१५५०	१५५०	१५५०	१,५५०	१,५५०	
११९	Rubber seal 6", 9" , 12"	Rmt	१२६०	१२६०	१२६०	१,२६०	१,२६०	
१२०	Bore (Bearing size)	Nos	२६००	२६००	२६००	२,६००	२,६००	
१२१	Crown set	set	१५५००	१५५००	१५५००	१५,५००	१५,५००	
१२२	Penion set	set	१०५००	१०५००	१०५००	१०,५००	१०,५००	
१२३	Brass bush	set	१५००	१५००	१५००	१,५००	१,५००	
१२४	Handle bush	set	५२००	५२००	५२००	५,२००	५,२००	
१२५	Handle bush threading	set	३९००	३९००	३९००	३,९००	३,९००	
१२६	Handle bearing size bore	set	१३००	१३००	१३००	१,३००	१,३००	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
१२७	Lifting device	set	१७०००	१७०००	१७०००	१७,०००	१७,०००	
१२८	Threading spindle	cm	५०	५०	५०	५०	५०	
१२९	एम एस च्यानल (३ ४ ५ ६)	के.जि.	८६	८६	८६	८६	९५	
१३०	स्पाइरल सिडी ([illegible] मिडियम पोष्ट, २ [illegible] मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्ड्रेल समेतको तयारी) जडान सहित	के.जी.	१३०	१५५	१५५	१६०	१६८	
१३१	रेलिङ्ग तथा सिढीको लागि ९० सेमि. उचाइको, मिडियम १.५ ईन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ ईन्च स्क्वायर पाईपको ६ ईन्चको फरकमा ठाडो पोष्ट राखि तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाइप) जडान सहित	फिट	१३०	१५५	१५५	१६०	१६८	
१३२	ट्युबलर ट्रस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	११५	११५	११५	१२०	१३२	
१३३	ट्रस, परलिन, फ्रेम आदिको जडान चार्ज	के.जी.	३५	३५	३५	३५	३९	
१३४	Stainless steel pipe 1/2"dia.	के.जी.	२६५	२६५	२६५	२६५	२९२	
१३५	Stainless steel pipe 3/4" dia.	के.जी.	२१५	२१५	२१५	२१५	२३७	
१३६	Stainless steel pipe 1" dia.	के.जी.	२००	२००	२००	२००	२२०	
१३७	Stainless steel pipe 1.25" dia.	के.जी.	२००	२००	२००	२००	२२०	
१३८	Stainless steel pipe 1.50" dia.	के.जी.	२००	२००	२००	२००	२२०	
१३९	Stainless steel pipe 2.50" dia.	के.जी.	२००	२००	२००	२००	२२०	
	स्टेनलेस स्टिलको पाईप रेलिङ्ग						-	
१४०	भरांगको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको **स्टेनलेस स्टिल** पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्ट र ७५ मिमिको वोलुष्टर पाईपको रेलिङ्ग वनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट	१२००	१२००	१२००	१,२००	१,३२०	
१४१	वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको **स्टेनलेस स्टिल** पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्टको रेलिङ्ग वनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट	११००	११००	११००	१,१००	१,२१०	
१४२	वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको **स्टेनलेस स्टिल** पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्टको रेलिङ्गमा बुट्टा लगाई जडान गर्ने काम उचाई ७५ से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट	११००	११००	११००	१,१००	१,२१०	
१४३	Welding charge						-	
	a) Arc welding	र.मी.	४०	४२	४२	४२	४६	
	b) Gas welding	र.मी.	८०	८३	८३	८३	९१	
	ग्याबियन तार सम्बन्धी कार्यहरु						-	
१४४	जि. आई. तार लाइट ड्युटी(कमर्सियल)	के.जी.	८५	८५	८९	८९	९३	
१४५	जि. आई. तार मेडियम ड्युटी	के.जी.	९०	९५	१००	१००	१०५	
१४६	जि. आई. तार हेभी ड्युटी	के.जी.	९५	१००	१०५	१०५	११०	
१४७	जि.आई. बारबेड तार	के.जी.	९०	९०	९५	९५	१००	
	काम गर्ने औजारहरु							
१४८	फलामको तगारी	थान	७६	७६	७६	७६	८४	
१४९	फलामको बाल्टी	थान	३१५	३१५	३१५	३१५	३४७	
१५०	फलामे कोदालो (टाटा वा सो सरह)	थान	२६५	२६५	२६५	२६५	२९२	
१५१	साबेल (टाटा वा सो सरह)	थान	३६५	३६५	३६५	३६५	४०२	
१५२	पिक (गैति) (टाटा वा सो सरह)	थान	३५९	३५९	३५९	३५९	३९५	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
१५३	घन	थान	५०४	५०४	५०४	५०४	५५४	
१५४	ओपेन स्पानर (तपडिया) १७ नं.	गोटा	२३९	२३९	२३९	२३९	२६३	
१५५	क्लोज स्पानर (तपडिया) १७ नं.	गोटा	२६५	२६५	२६५	२६५	२९२	
१५६	क्लोज स्पानर (तपडिया) १४ नं.	गोटा	२३३	२३३	२३३	२३३	२५६	
१५७	स्टेनलेस क्रोमोप्लेटेड हिटिङ प्लेट (१०० मिमि ब्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	१७०१	१७०१	१७०१	१,७०१	१,८७१	
१५८	स्टेनलेस क्रोमोप्लेटेड हिटिङ प्लेट (१५० मिमि ब्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	१८९०	१८९०	१८९०	१,८९०	२,०७९	
१५९	स्टेनलेस क्रोमोप्लेटेड हिटिङ प्लेट (२०० मिमि ब्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	३१५०	३१५०	३१५०	३,१५०	३,४६५	
१६०	स्टेनलेस क्रोमोप्लेटेड हिटिङ प्लेट (२५० मिमि ब्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	३२७६	३२७६	३२७६	३,२७६	३,६०४	
१६१	माइल्ड स्टील क्रोमोप्लेटेड हिटिङ प्लेट(१०० मिमि ब्यास तथा १५ मिमि मोटाईको)	थान	१५७५	१५७५	१५७५	१,५७५	१,७३३	
१६२	माइल्ड स्टील क्रोमोप्लेटेड हिटिङ प्लेट (१५० मिमि ब्यास तथा १५ मिमि मोटाइको)	थान	१८२७	१८२७	१८२७	१,८२७	२,०१०	
१६३	चेन पाइप रेन्च हेभी ड्युटी ५० मिमि	थान	१५१२	१५१२	१५१२	१,५१२	१,६६३	
१६४	चेन पाइप रेन्च हेभी ड्युटी ८० मिमि	थान	१७६४	१७६४	१७६४	१,७६४	१,९४०	
१६५	चेन पाइप रेन्च हेभी ड्युटी १०० मिमि	थान	२०२२	२०२२	२०२२	२,०२२	२,२२४	
१६६	चेन पाइप रेन्च हेभी ड्युटी १५० मिमि	थान	२४६३	२४६३	२४६३	२,४६३	२,७०९	
१६७	पाइप रेन्च ३० से.मि.	थान	३२१	३२१	३२१	३२१	३५३	
१६८	पाइप रेन्च ३५ से.मि.	थान	३५९	३५९	३५९	३५९	३९५	
१६९	पाइप रेन्च ४५ से.मि.	थान	७२५	७२५	७२५	७२५	७९८	
१७०	पाइप रेन्च ६० से.मि.	थान	११३४	११३४	११३४	१,१३४	१,२४७	
१७१	पाइप रेन्च ९० से.मि.	थान	२११७	२११७	२११७	२,११७	२,३२९	
१७२	मेन्टिनेन्स टुल बक्स २२ गेजको २००X२००X४२५ मिमि	थान	१८९०	१८९०	१८९०	१,८९०	२,०७९	
१७३	टेफलन क्लथ	ब.मी.	३९०६	३९०६	३९०६	३,९०६	४,२९७	
१७४	थर्मोक्रोम चक (जर्मनी)	थान	८८२	८८२	८८२	८८२	९७०	
१७५	फेब्रिक ग्लास मेजरिङ्ग टेप ३० मीटर	थान	९४५	९४५	९४५	९४५	१,०४०	
१७६	फेब्रिक ग्लास मेजरिङ्ग टेप ५० मीटर	थान	१२६०	१२६०	१२६०	१,२६०	१,३८६	
१७७	फेब्रिक ग्लास मेजरिङ्ग टेप ५ मीटर	थान	१२६	१२६	१२६	१२६	१३९	
१७८	पाइप भाइस सेल्प लकिङ्ग १२ मिमि ह ५० मिमि	थान	१६००	१६००	१६००	१,६००	१,७६०	
१७९	पाइप भाइस सेल्प लकिङ्ग १२ मिमि ह ८० मिमि	थान	२८९८	२८९८	२८९८	२,८९८	३,१८८	
१८०	पाइप भाइस सेल्प लकिङ्ग १२ मिमि ह १०० मिमि	थान	४९७७	४९७७	४९७७	४,९७७	५,४७५	
१८१	अटोमेटिक पाइप डाइ सेट(राचेट टाइप थ्रेडर) १२ मिमि ह २५ मिमि	थान	४४७३	४४७३	४४७३	४,४७३	४,९२०	
१८२	अटोमेटिक पाइप डाइ सेट ३२ मिमि ह ५० मिमि	थान	७५४७	७५४७	७५४७	७,५४७	८,३०२	
१८३	अटोमेटिक पाइप डाइ सेट ६३ मिमि ह ८० मिमि	थान	१३२३०	१३२३०	१३२३०	१३,२३०	१४,५५३	
१८४	हेण्डल डाई हेड १५ - २५ मिमि	थान	१६५७	१६५७	१६५७	१,६५७	१,८२३	
१८५	हेण्डल डाई हेड ३२ - ५० मिमि	थान	२७६६	२७६६	२७६६	२,७६६	३,०४३	
१८६	हेण्डल डाई हेड ६३ - ८० मिमि	थान	३७७७	३७७७	३७७७	३,७७७	४,१५५	
१८७	स्लाइड रेन्च २०० मिमि हेभी ड्युटी	थान	३५३	३५३	३५३	३५३	३८८	
१८८	स्लाइड रेन्च २५० मिमि हेभी ड्युटी	थान	४९८	४९८	४९८	४९८	५४८	
१८९	स्लाइड रेन्च ३०० मिमि हेभी ड्युटी	थान	५७७	५७७	५७७	५७७	६३५	
१९०	स्लाइड रेन्च ३७० मिमि हेभी ड्युटी	थान	१३८६	१३८६	१३८६	१,३८६	१,५२५	
१९१	स्लाइड रेन्च ४५० मिमि हेभी ड्युटी	थान	१७५८	१७५८	१७५८	१,७५८	१,९३४	
१९२	पाइप कटर हेभी ड्युटी २५ मिमि ब्यासको	थान	१४४९	१४४९	१४४९	१,४४९	१,५९४	
१९३	पाइप कटर हेभी ड्युटी ५० मिमि ब्यासको	थान	२३७८	२३७८	२३७८	२,३७८	२,६१६	
१९४	पाइप कटर हेभी ड्युटी ८० मिमि ब्यासको	थान	४२३२	४२३२	४२३२	४,२३२	४,६५५	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
१९५	पाइप कटर हेभी ड्युटी १०० मिमि ब्यासको	थान	४७८८	४७८८	४७८८	४,७८८	५,२६७	
१९६	पाइप कटर हेभी ड्युटी १५० मिमि ब्यासको	थान	८६९४	८६९४	८६९४	८,६९४	९,५६३	
१९७	पीक एक्स (टाटा वा सो सरह)	थान	३५९	३५९	३५९	३५९	३९५	
१९८	३०० मिमि राउण्ड फायल टेस्टेड २५० मिमि	थान	४८४	४८४	४८४	४८४	५३२	
१९९	१२ मिमि फ्लोट फायल टेस्टेड २५० मिमि	थान	२३८	२३८	२३८	२३८	२६२	
२००	डोको	थान	१२६	१२६	१२६	१२६	१३९	
२०१	ह्वील बैरो	थान	४०३२	४०३२	४०३२	४,०३२	४,४३५	
२०२	गल (५ केजिको)	थान	४१०	४१०	४१०	४१०	४५१	
२०३	दाँते गैती	थान	१८९	१८९	१८९	१८९	२०८	
	छानाका सामाग्रीहरु							
	ट्रान्स्पारेन्ट फाईवर ग्लास सिट							
२०४	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	५५	५५	५५	५५	६०	
२०५	०.८० मि.मि.को कोरुगेटेड	व.फिट	१८०	१८०	१८०	१८०	२००	
२०६	१.२ मि.मि.को साधा फाईवर	व.फिट	११०	११०	११०	११०	१३०	
२०७	१.२ मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिट	११०	११०	११०	११०	१३०	
२०८	२.० मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिठ	१६०	१६०	१६०	१६०	१८०	
२०९	एस्वेस्टस सिमेण्ट सिट	ब.मि.	४२५	४२५	४२५	४२५	५००	
२१०	Glass block (7.5"x7.5')	गोटा	२३५	२३५	२३५	२३५	३००	
२११	UPVC Sheet 3mm	व.फिट					१७५	
२१२	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा	८७३	८७३	८७३	८७३	१,०००	
२१३	एसबेसटस क्यारुगेटेड सीट	ब. मी.	३४७	३४७	३४७	३४७	४००	
२१४	एसबेसटस प्लेन रीज सीट	र.मी.	३८०	३८०	३८०	३८०	४००	
२१५	स्काई लाइट क्यारुगेटेड सीट	ब.मी.	२४३	२४३	२४३	२४३	३००	
२१६	जि. आई. प्लेन सिट २२ गेजको	बण्डल	१०२८८	१०२८८	१०२८८	१०,२८८	१०,२८८	
२१७	जि. आई. प्लेन सिट २४ गेजको	बण्डल	८९०३	८९०३	८९०३	८,९०३	८,९०३	
२१८	जि. आई. प्लेन सिट २६ गेजको	बण्डल	६१८८	६१८८	६१८८	६,१८८	६,१८८	
२१९	जि. आई. प्लेन सिट २८ गेजको	बण्डल	५५५३	५५५३	५५५३	५,५५३	५,५५३	
२२०	बिटुमिन वासर	गोटा	४	४	४	४	५	
२२१	जे वा एल हुक	के.जी.	१०३	१०३	१०३	१०३	१०३	
२२२	नट बोल्ट (८ मिमि)	गोटा	११	११	११	११	११	
२२३	कन्ट्री टायल	हजार	२०८२	२०८२	२०८२	२,०८२	२,०८२	
२२४	कन्ट्री टायल धुरी	हजार	४१६१	४१६१	४१६१	४,१६१	४,१६१	
२२५	छाना छाउने सिमेण्टको टायल	गोटा	१७	१७	१७	१७	२०	
२२६	सिमेन्ट टायल ३'x२'x०.२५"	गोटा	११३	११३	११३	११३	११३	
२२७	धुरीमा लगाउने सिमेण्टको टायल	गोटा	२०	२०	२०	२०	२०	
२२८	मिक्स खर	बोझा	११४	११४	११४	११४	११४	
२२९	चटाई	ब.मी.	११४	११४	११४	११४	११४	
२३०	बाँस	गोटा	१५०	१५०	१५०	२००	२५०	
२३१	टार फेल्ट सिट (१ मी. X २० मी.)	रोल	१३३१	१३३१	१३३१	१,३३१	१,३३१	
२३२	सि. जि. आई. सिट २२ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१२१३०	१२१३०	१२१३०	१२,१३०	१३,३४३	
२३३	सि. जि. आई. सिट २२ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	१०८००	१०८००	१०८००	१०,८००	११,८८०	
२३४	सि. जि. आई. सिट २४ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१०२६०	१०२६०	१०२६०	१०,२६०	११,२८६	
२३५	सि. जि. आई. सिट २४ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	९९१०	९९१०	९९१०	९,९१०	१०,९०१	
२३६	सि. जि. आई. सिट २४ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	९०१०	९०१०	९०१०	९,०१०	९,९११	
२३७	सि. जि. आई. सिट २६ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	८३००	८३००	८३००	८,३००	९,१३०	
२३८	सि. जि. आई. सिट २६ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	७५७०	७५७०	७५७०	७,५७०	८,३२७	
२३९	सि. जि. आई. सिट २६ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	७२२०	७२२०	७२२०	७,२२०	७,९४२	
२४०	सि. जि. आई. सिट २८ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	६५००	६५००	६५००	६,५००	७,१५०	
२४१	सि. जि. आई. सिट २८ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	५९५०	५९५०	५९५०	५,९५०	६,५४५	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
२४२	सि. जि. आई. सिट २८ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	५५८०	५५८०	५५८०	५,५८०	६,१३८	
२४३	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २२ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१४१२०	१४१२०	१४१२०	१४,१२०	१५,५३२	
२४४	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २२ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	१२८९०	१२८९०	१२८९०	१२,८९०	१४,१७९	
२४५	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २४ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१२३३०	१२३३०	१२३३०	१२,३३०	१३,५६३	
२४६	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २४ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	११९३०	११९३०	११९३०	११,९३०	१३,१२३	
२४७	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २४ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	१०९६०	१०९६०	१०९६०	१०,९६०	१२,०५६	
२४८	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २६ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	१०२४०	१०२४०	१०२४०	१०,२४०	११,२६४	
२४९	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २६ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	९४६०	९४६०	९४६०	९,४६०	१०,४०६	
२५०	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २६ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	९०१०	९०१०	९०१०	९,०१०	९,९११	
२५१	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २८ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	८१६०	८१६०	८१६०	८,१६०	८,९७६	
२५२	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २८ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	७५९०	७५९०	७५९०	७,५९०	८,३४९	
२५३	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २८ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	७१८०	७१८०	७१८०	७,१८०	७,८९८	
२५४	जि.आई. रिज सिट २६ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	२८१३	२८१३	२८१३	२,८१३	३,०९४	
२५५	जि.आई. रिज सिट २६ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	२५७०	२५७०	२५७०	२,५७०	२,८२७	
२५६	जि.आई. रिज सिट २६ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	२४५३	२४५३	२४५३	२,४५३	२,६९८	
२५७	जि.आई. रिज सिट २८ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	२२१३	२२१३	२२१३	२,२१३	२,४३४	
२५८	जि.आई. रिज सिट २८ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	२०३०	२०३०	२०३०	२,०३०	२,२३३	
२५९	जि.आई. रिज सिट २८ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	१९०७	१९०७	१९०७	१,९०७	२,०९८	
२६०	सि. जि. आई. सिट रङ्गिन टायल प्रोफायल १०१५ X ०.४९मि.मि.	बण्डल			१९६१५	१९,६१५	२१,५७७	
२६१	सि. जि. आई. सिट रङ्गिन हेरिटेज प्रोफायल ८६० X ०.४९मि.मि.	बण्डल			१४१६०	१४,१६०	१५,५७६	
	काठ जन्य निर्माण सामाग्रीहरु							
२६२	अग्राख काठ (चिरान गरिएको)	क्यु.फि.	४५००	४५००	४५००	४,६००	५,०६०	
२६३	सिसम काठ (जङ्गली सिसौ चिरान समेत)	क्यु.फि.	२७००	२७००	२७००	२,८००	३,०८०	
२६४	देहाती सिसौ (चिरान समेत)	क्यु.फि.	२१००	२१००	२१००	२,२००	२,४२०	
२६५	आसन, कर्मा, जामुन (चिरान समेत)	क्यु.फि.	१६००	१६००	१६००	१,६५०	१,८१५	
२६६	कुकाठ (चिरान समेत)	क्यु.फि.	१२५०	१२५०	१२५०	१,३००	१,४३०	
२६७	कु काठ गोलिया	क्यु.फि.	८१०	८१०	८१०	९००	९९०	
२६८	दाउरा	के.जि.	९.१०	९.१०	९.१०	१०	१२	
२६७	वाटर प्रुफ प्लाई बोर्ड १२ मीमी मोटाई	ब.फी.				१०४	१२०	
२६८	वाटर प्रुफ प्लाई बोर्ड १९ मीमी मोटाई	ब.फी.				१३५	१५५	
२६९	वाटर प्रुफ प्लाई बोर्ड ३२ मीमी मोटाई	ब.फी.	१७३	१७३	१७३	१८०	२५०	
२७०	भारतीय प्लाईउड ३ मिमि	ब.फी.	१८	१८	१८	१८		
२७१	भारतीय प्लाइउड ४ मिमि	ब.फी.	१८	१८	१८	१८		
२७२	भारतीय प्लाइउड ६ मिमि	ब.फी.	२२	२२	२२	२२		
२७३	कमर्सियल प्लाइउड ४ मिमि	ब.फी.	१७	१७	१७	१७	२०	
२७४	कमर्सियल प्लाइउड ६ मिमि	ब.फी.	३२	३२	३२	३२	४०	
२७५	कमर्सियल प्लाइउड १० मिमि	ब.फी.	४२	४२	४२	४२	४५	
२७६	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	ब.फी.	४८	४८	४८	४८	५५	
२७७	टिक प्लाइउड ३ मिमि	ब.फी.	४७	४७	४७	४७	५५	
२७८	टिक प्लाइउड ४ मिमि	ब.फी.	५३	५३	५३	५३	६०	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
२७९	टिक प्लाइउड ६ मिमि	ब.फी.	६३	६३	६३	६३	७०	
२८०	टिक प्लाइउड १२ मिमि	ब.फी.	१०४	१०४	१०४	१०४	११४	
२८१	सनमाइका १२ गेज (४' X ८')	थान	७३०	७३०	७३०	७३०	६५०	
२८२	फोरमाईका (४' ह ८')	थान	९५०	९५०	९५०	९५०	१,०४५	
२८३	प्लाई बोर्ड १९ मिमि	ब.फी.	७२	७२	७२	७२	७५	
	भवन सम्बन्धी सामानहरु							
२८४	ऐना साधारण ३ मिमि मोटाइको	ब.मी.	९४५	९४५	९४५	९४५	१,०४०	
२८५	ऐना साधारण ४ मिमि मोटाईको	ब.मी.	१०७१	१०७१	१०७१	१,०७१	१,१७८	
२८६	ऐना साधारण ५ मिमि मोटाईको	ब.मी.	१०८४	१०८४	१०८४	१,०८४	१,१९२	
२८७	ऐना साधारण ५.५ मिमि मोटाईको	ब.मी.	११३४	११३४	११३४	१,१३४	१,२४७	
२८८	ऐना साधारण ६ मिमि मोटाइको	ब.मी.	१२६८	१२६८	१२६८	१,२६८	१,३९५	
२८९	ऐना बुट्टावाला ३ मिमि	ब.मी.	८१४	८१४	८१४	८१४	८९५	
२९०	ऐना बुट्टावाला ४ मिमि	ब.मी.	९६०	९६०	९६०	९६०	१,०५६	
२९१	प्लेन पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) ६ मिमि मोटाईको	ब.मी.	२५४	२५४	२५४	२५४		
२९२	प्लेन पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) ९ मिमि मोटाईको	ब.मी.	२९२	२९२	२९२	२९२		
२९३	प्लेन पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) १२ मिमि मोटाईको	ब.मी.	३३०	३३०	३३०	३३०		
२९४	प्लेन पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) १८ मिमि मोटाईको	ब.मी.	४८९	४८९	४८९	४८९		
२९५	प्लेन पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) २५ मिमि मोटाईको	ब.मी.	६३५	६३५	६३५	६३५		
२९६	होल्ड फास्ट हेभि ड्युटी	के.जी.	६२	६२	६२	६२	६८	
२९७	Brass Tower bolt 3"	Nos	७९	७९	७९	७९	८७	
२९८	Brass Tower bolt 4"	Nos	८९	८९	८९	८९	९८	
२९९	Brass Tower bolt 6"	Nos	१०५	१०५	१०५	१०५	११६	
३००	Handle (Muthiya) 3"	Nos	७९	७९	७९	७९	८७	
३०१	Handle (Muthiya) 4"	Nos	१०५	१०५	१०५	१०५	११६	
३०२	Handle (Muthiya) 6"	Nos	१७३	१७३	१७३	१७३	१९०	
३०३	L- Drop (Handle) - 8"	Nos	६५६	६५६	६५६	६५६	७२२	
३०४	L- Drop (Handle) - 10"	Nos	८६६	८६६	८६६	८६६	९५३	
३०५	L- Drop (Handle) - 12"	Nos	९९८	९९८	९९८	९९८	१,०९८	
३०६	Brass Mortice lock	Nos	१४७०	१४७०	१४७०	१,४७०	१,६१७	
३०७	Door closer	Nos	२१००	२१००	२१००	२,१००	२,३१०	
३०८	कब्जा ७५ मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	१७	१७	१७	१७	१९	
३०९	कब्जा १०० मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	२४	२४	२४	२४	२६	
३१०	कब्जा १५० मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	४५	४५	४५	४५	५०	
३११	छेस्किनी ७५ मिमि एल्मुनियम	गोटा	३२	३२	३२	३२	३५	
३१२	छेस्किनी १०० मिमि एल्मुनियम	गोटा	३७	३७	३७	३७	४१	
३१३	छेस्किनी १५० मिमि एल्मुनियम	गोटा	४७	४७	४७	४७	५२	
३१४	छेस्किनी २०० मिमि एल्मुनियम	गोटा	६४	६४	६४	६४	७०	
३१५	छेस्किनी २५० मिमि एल्मुनियम	गोटा	७४	७४	७४	७४	८१	
३१६	मोर्टिस लक १५० मिमि	गोटा	६०४	६०४	६०४	६०४	६६४	
३१७	लकिङ्ग सेट २५० मिमि	गोटा	२९४	२९४	२९४	२९४	३२३	
३१८	ह्याण्डल साधारण	गोटा	६३	६३	६३	६३	६९	
३१९	ह्याण्डल स्टील	गोटा	७४	७४	७४	७४	८१	
३२०	ह्याण्डल ब्रास	गोटा	३६८	३६८	३६८	३६८	४०५	
३२१	जि. आई. मस्क्युटो प्रुफ वायर मेस २४ गेज	व.मि.	२५४	२५४	२५४	२५४	२७९	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
३२२	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	२१०	२१०	२१०	२१०	२३१	
३२३	डोर स्प्रिङ राम्रो	गोटा	२३६	२३६	२३६	२३६	२६०	
३२४	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिङ Amar	गोटा	९००	९००	९००	९००	९९०	
३२५	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिङ Godrej	गोटा	१९००	१९००	१९००	१,९००	२,०९०	
३२६	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिङ GP	गोटा	१४५०	१४५०	१४५०	१,४५०	१,५९५	
३२७	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०	१,२५०	१,३७५	
३२८	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	५००	५००	५००	५००	५५०	
३२९	अल्ड्राफ सेट	सेट	१४७	१४७	१४७	१४७	१६२	
३३०	काठको लिस्टी	मिटर	७	७	७	७	८	
	वाटर प्रुफिङ सम्वन्धि सामग्रिहरु							
३३१	Water proofing treatment by **Injection and Pressure Grouting System** using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	५४५	५४५	५४५	५४५	५७५	
३३२	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for **Anti Termite Treatment** all complete.	व.मि.	४६०	४६०	४६०	४६०	४७५	
३३३	Dr. FIXIT liquid	लिटर	२८०	२८०	२८०	२८०	२८०	
३३४	Dr. FIXIT Powder	के.जी.	१४०	१४०	१४०	१४०	१४०	
३३५	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	२८९	२८९	२८९	२८९	२८९	
३३६	डैम्प प्रूफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड सेफ माईट	लिटर	२२८	२२८	२२८	२२८	२२८	
३३७	सेफक्रिट	लिटर	२१७	२१७	२१७	२१७	२१७	
३३८	पि.भि.सी. ढोका 3' x 6'-6" तयारी	थान	४९५०	४९५०	४९५०	४,९५०	५,२००	
३३९	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick	ब.मि.	१०७२	१०७२	१०७२	१,०७२	१,०७२	
३४०	जिप्सम् वोर्ड साधारण	व.मि.	९१०	९१०	९१०	९१०	९१०	
३४१	जिप्सम् वोर्ड डिजाइन	व.मि.	१२७५	१२७५	१२७५	१,२७५	१,२७५	
३४२	जिप्सम बोर्ड वाल प्यानलिङ	व.मि.	१०००	१०००	१०००	१,०००	१,०००	
३४३	जिप्सम बोर्डबाट वाल पार्टिशन	व.मि.	१९५०	१९५०	१९५०	१,९५०	१,९५०	
	Door & Window Frames(Chaukath)							
३४४	Readymade RCC door frame of section 5"x3" with concrete mix 1:1:1 with rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete							
a	Door size 3'-0"x7'-0"	प्रति गोटा	२५००	२५००	२५००	२,५००	२,७५०	
b	Door size 2'-6"x7'-0"	प्रति गोटा	२२००	२२००	२२००	२,२००	२,४२०	
c	Door size 3'-0"x6'-6"	प्रति गोटा	२५००	२५००	२५००	२,५००	२,७५०	
d	Door size 2'-6"x6'-6"	प्रति गोटा	२२००	२२००	२२००	२,२००	२,४२०	
३४५	Readymade RCC window frame of section 4"x3" with concrete mix 1:1:1 with rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete							
a	Window size 3'-0"x3'-0"	प्रति गोटा	२२००	२२००	२२००	२,२००	२,४२०	
b	Window size 3'-0"x4'-0"	प्रति गोटा	३१००	३१००	३१००	३,१००	३,४१०	
c	Window size 4'-0"x4'-0"	प्रति गोटा	४६००	४६००	४६००	४,६००	५,०६०	
d	Window size 4'-0"x5'-0"	प्रति गोटा	५२००	५२००	५२००	५,२००	५,७२०	
३४६	Readymade wooden moulded door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट	४२०	४२०	४२०	४२०	४६२	
३४७	Readymade wooden membrance door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट	५००	५००	५००	५००	५५०	
३४८	Readymade wooden Nepali door shutter including painting all complete works	प्रति वर्ग फिट	२१५	२१५	२१५	२१५	२३७	
३०६	Readymade Steel Door 900*2100mm2	सेट		१५२७४	१५२७४	१५,२७४	१६,०३८	
३०७	Readymade Steel Door 1000*2100mm2	सेट		१६१५९	१६१५९	१६,१५९	१६,९६७	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
३०७	Readymade ABS door 900*2100mm2	सेट		१३५०४	१३५०४	१३,५०४	१४,१७९	
३०८	Readymade Sy Sandwich/Eps Panel door 900*2100mm2	सेट		११७३४	११७३४	११,७३४	१२,३२१	
३०८	Readymade Sy Sandwich/Eps Panel Window 115mm	सेट		७६५	७६५	७६५	८०३	
	रंग रोगन सम्बन्धी सामाग्रीहरु							
३०९	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेण्ट (स्नोसेम)	के.जी.	७६	७६	७६	८०	८८	
३१०	डिस्टेम्पर ड्राई पाउडर	के.जी.	१४४	१४४	१४४	१५०	१६५	
३११	वासेबल डिस्टेम्पर (झोल)	लीटर	१३९	१३९	१३९	१४५	१६०	
३१२	प्लास्टिक इमल्सन पेण्ट (Exterior)	लीटर	४६२	४६२	४६२	६००	६६०	
३१३	रेडिमेड इनामेल पेण्ट	लीटर	३८५	३८५	३८५	११०	१२१	
३१४	प्राइमर पेण्ट (काठको लागि)	लीटर	३१९	३१९	३१९	३५०	३८५	
३१५	प्राइमर पेण्ट (फलामको लागि)	लीटर	३१९	३१९	३१९	३५०	३८५	
३१६	तारपिन तेल	लीटर	१३९	१३९	१३९	१५०	१६५	
३१७	स्प्रीट	लीटर	१०५	१०५	१०५	१२५	१३८	
३१८	लिनसिड आयल	लीटर	११०	११०	११०	११०	१२१	
३१९	चप्रा	के.जी.	६३६	६३६	६३६	६५०	७१५	
३२०	वार्निस	लीटर	१४४	१४४	१४४	१५०	१६५	
३२१	आलुमिनियम पेन्ट	लीटर	४८४	४८४	४८४	५००	५५०	
३२२	तयारी गेरु रंग (झोल)	के.जी.	४५	४५	४५	५०	५५	
३२३	खाली चुना (१ नं.)	के.जी.	२१	२१	२१	२५	२८	
३२४	खाली चुना (२ नं.)	के.जी.	१५	१५	१५	२०	२२	
३२५	खाली चुना (३ नं.)	के.जी.	१३	१३	१३	१५	१७	
३२६	गुंद	के.जी.	१५३	१५३	१५३	१५५	१७१	
३२७	सरेस चपरा	के.जी.	११६	११६	११६	१२०	१३२	
३२८	राम तिलक	के.जी.	१३	१३	१३	१५	१७	
३२९	गेरु माटो	के.जी.	१५	१५	१५	१५	१७	
३३०	उड प्रिजरभेटिभ	लीटर	३८२	३८२	३८२	४००	४४०	
३३१	सफेदा विभिन्न कलरको	के.जी.	३५२	३५२	३५२	३५२	३८७	
३३२	खाम्सी	ताउ	७	७	७	१०	११	
३३३	रोड मार्किङ पेण्ट	लीटर	६९९	६९९	६९९	८००	८८०	
३३४	अलकत्रा पेण्ट	लीटर	११६	११६	११६	१५०	१६५	
३३५	मैन पालिस	के.जी.	४३३	४३३	४३३	४५०	४९५	
३३६	ब्लैक जापान पेण्ट	लीटर	१२१	१२१	१२१	१५०	१६५	
३३७	फेविकल	लिटर	३४७	३४७	३४७	३५०	३८५	
३३८	रवर सिल कम्पाउण्ड	लिटर	८१	८१	८१	९०	९९	
३३९	Super coat paint	kg	४६२	४६२	४६२	६००	६६०	
३४०	Apex paint	kg	४६२	४६२	४६२	६००	६६०	
३४१	क्रिरमिची रंग	के.जी.	२००	२००	२००	२००	२२०	
३४२	स्टेनर रंग	१००ग्राम	१५५	१५५	१५५	१६०	१७६	
३४३	फ्रेन्च पाउडर	के.जी.	१६१	१६१	१६१	१६५	१८२	
३४४	नीर (डब्बा)	के.जी.	२५८	२५८	२५८	२५८	२८४	
३४५	चूना (टीनको)	के.जी.	२९	२९	२९	२९	३२	
३४६	वाल पुट्टी (Wall Putty)	के.जी.	३५	३५	३५	४०	४४	
३४७	मेटल खाक्सी	पिस	१५	१५	१५	१५	१७	
३४८	काठको पुटिङ	के.जी.	६७	६७	६७	६७	७४	
३४९	1" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	५५	५५	५५	६०	६६	
३५०	2" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	११०	११०	११०	११५	१२७	
३५१	3" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१५०	१५०	१५०	१६०	१७६	
३५२	4" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२२०	२२०	२२०	२२५	२४८	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
३५३	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४०	४०	४०	५०	५५	
३५४	रंग लगाउने रोलर	गोटा	३५०	३५०	३५०	३५०	३८५	
३५५	जुत्ता ब्रस	गोटा	३०	३०	३०	३०	३३	
	Aluminium material (For Door and Windows)							
३५६	Alluminium	Kg	३९५८	३९५८	३९५८	३,९५८	४,१५६	
३५७	PVC Plug	No	१०	१०	१०	१०	११	
३५८	Alluminium screw	No	२	२	२	२	२	
३५९	Rubber bidding	M	८०	८०	८०	८०	८४	
३६०	Wheel Runner	No	५०	५०	५०	५०	५३	
३६१	Handle with luck	No	६००	६००	६००	६००	६३०	
३६२	Friction stay	No	२००	२००	२००	२००	२१०	
३६३	4" Alluminium Hinge	No	६५	६५	६५	६५	६८	
३६४	Pre laminated board	sqm	८०७	८०७	८०७	८०७	८४७	
३६५	Automatic closer	No	८००	८००	८००	८००	८४०	
	एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको झ्यालको कार्य							
३६६	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको डबल मेशको स्लाईडिङ्ग झ्याल	ब. फी.	५७८	५७८	५७८	५७८	६०७	
३६७	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको मेश नभएको स्लाईडिङ्ग झ्याल	ब. फी.	५२५	५२५	५२५	५२५	५५१	
	एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको ढोकाको कार्य						-	
३६८	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कब्जावाला एक साइड खुल्ने स्विङ्ग ढोका	ब. फी.	६३०	६३०	६३०	६३०	६६२	
३६९	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कब्जावाला दुई साइड खुल्ने स्विङ्ग ढोका	ब. फी.	६३०	६३०	६३०	६३०	६६२	
३७०	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको स्लाइडिङ्ग ढोका	ब. फी.	६८३	६८३	६८३	६८३	७१७	
	एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको पार्टिसन वालको कार्य						-	
३७१	१.५फि.X१.५फि.X१.८ मिमिको फ्रेममा ५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको पार्टिसन वाल	ब. फी.	४२०	४२०	४२०	४२०	४४१	
	प्रिफ्याब्रिकेटेड पार्टिशन वाल प्यानल (सप्लाई र इरेक्सन सहित)						-	
३७२	१२'-०" X १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२६३	२६३	२६३	२६३	२७६	
३७३	१२'-०" X ७'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३१५	३१५	३१५	३१५	३३१	
३७४	१२'-०" X ६'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३१५	३१५	३१५	३१५	३३१	
३७५	१२'-०" X ५'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२६३	२६३	२६३	२६३	२७६	
३७६	१२'-०" X १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२३६	२३६	२३६	२३६	२४८	
३७७	१२'-०" X ७'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२५२	२५२	२५२	२५२	२६५	
३७८	१२'-०" X ६'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२८९	२८९	२८९	२८९	३०३	
३७९	१२'-०" X ५'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२३६	२३६	२३६	२३६	२४८	
३८०	१२'-०" X १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३१५	३१५	३१५	३१५	३३१	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
३८१	१२'-०" X ७'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३४१	३४१	३४१	३४१	३५८	
३८२	१२'-०" X ६'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३९४	३९४	३९४	३९४	४१४	
३८३	१२'-०" X ५'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३१५	३१५	३१५	३१५	३३१	
३८४							-	
३८५	तारवार गर्नको लागि ५'X३ "X४" साइजको कक्रिटको पोल	गोटा	२८९	२८९	२८९	२८९	३०३	
३८६	तारवार गर्नको लागि ६'X३ "X४" साइजको कक्रिटको पोल	गोटा	२८९	२८९	२८९	२८९	३०३	
३८७	तारवार गर्नको लागि ६'६"X३ "X४" साइजको कक्रिटको पोल	गोटा	३१८	३१८	३१८	३१८	३३४	
३८८	तारवार गर्नको लागि ७'X३ "X४" साइजको कक्रिटको पोल	गोटा	३४७	३४७	३४७	३४७	३६४	
३८९	तारवार गर्नको लागि ८'X३ "X४" साइजको कक्रिटको पोल	गोटा	३७५	३७५	३७५	३७५	३९४	
३९०	१.५" मोटाई, ३' गोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग	गोटा	४९१	४९१	४९१	४९१	५१६	
३९१	१.५" मोटाई, ३' गोलाई को सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग कभर	गोटा	४९१	४९१	४९१	४९१	५१६	
३९२	सिमेण्ट कंक्रिट प्यान	गोटा	५४९	५४९	५४९	५४९	५७६	
३९३	फल्स सिलिङको लागि १२२०X६१०X६ मिमिको १००% वाटर प्रुफ सिमेण्ट बोर्ड (फ्रेमिङ्ग र फिटिङ्ग चार्ज वाहेक)	ब.फी.	५३	५३	५३	५३	५६	
३९४	Cement concrete railing post 2'	गोटा	६०	६०	६०	६०	६३	
३९५	Cement concrete railing post 2.5'	गोटा	१५०	१५०	१५०	१५०	१५८	
३९६	Cement concrete ventilation (1'x1')	गोटा	४५	४५	४५	४५	४७	
३९७	Cement concrete ventilation (1'x1.5')	गोटा	६०	६०	६०	६०	६३	
३९८	Cement concrete ventilation (1.5'x2')	गोटा	१०५	१०५	१०५	१०५	११०	
३९९	Cement concrete ventilation (2'x2')	गोटा	१५५	१५५	१५५	१५५	१६३	
	खानेपानी सम्बन्धी सामग्री							
	जि.आई./सि.आई. सम्बन्धी							
४०१	०.५" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	१६४	१६४	१६४	१७२	१९८	
४०२	०.५" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	१३७	१३७	१३७	१४४	१६५	
४०३	०.५" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	११६	११६	११६	१२२	१४०	
४०४	०.७५" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	२०३	२०३	२०३	२१३	२४५	
४०५	०.७५" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	१७३	१७३	१७३	१८२	२०९	
४०६	०.७५" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	१५७	१५७	१५७	१६५	१९०	
४०७	१" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	३०८	३०८	३०८	३२३	३७२	
४०८	१" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	२६३	२६३	२६३	२७६	३१८	
४०९	१" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	२२३	२२३	२२३	२३४	२६९	
४१०	१.२५" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	३९४	३९४	३९४	४१४	४७६	
४११	१.२५" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	३४३	३४३	३४३	३६०	४१४	
४१२	१.२५" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	२८६	२८६	२८६	३००	३४५	
४१३	१.५" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	४५५	४५५	४५५	४७८	५४९	
४१४	१.५" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	३९४	३९४	३९४	४१४	४७६	
४१५	१.५" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	३५४	३५४	३५४	३७२	४२७	
४१६	२" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	६६९	६६९	६६९	७०२	८०८	
४१७	२" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	५४१	५४१	५४१	५६८	६५३	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
४१८	२" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	४४८	४४८	४४८	४७०	५४१	
४१९	३" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	९८६	९८६	९८६	१०३५	११९१	
४२०	३" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	८६०	८६०	८६०	९०३	१०३८	
४२१	३" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	७२६	७२६	७२६	७६२	८७७	
४२२	४" ब्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	१५१५	१५१५	१५१५	१५९१	१८२९	
४२३	४" ब्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	१२८७	१२८७	१२८७	१३५१	१५५४	
४२४	४" ब्यासको जी.आई. पाइप लाइट क्लास	र.मि.	१०४४	१०४४	१०४४	१०९६	१२६१	
४२५	१/२" साइजको मिडियम क्लास ब्रास गेट भल्भ	गोटा	२९६	२९६	२९६	३११	३११	
४२६	१/२" ब्यासको जी.आई. सकेट	थान	३०	३०	३०	३२	३२	
४२७	३/४" ब्यासको जी.आई. सकेट	थान	४६	४६	४६	४८	४८	
४२८	१" ब्यासको जी.आई. सकेट	थान	६२	६२	६२	६६	६६	
४२९	१.२५" ब्यासको जी.आई. सकेट	थान	९४	९४	९४	९८	९८	
४३०	१.५" ब्यासको जी.आई. सकेट	थान	११८	११८	११८	१२३	१२३	
४३१	२" ब्यासको जी.आई. सकेट	थान	१९८	१९८	१९८	२०७	२०७	
४३२	२.५" ब्यासको जी.आई. संकेट	थान	३२४	३२४	३२४	३४१	३४१	
४३३	३" ब्यासको जी.आई. सकेट	थान	४८८	४८८	४८८	५१२	५१२	
४३४	४" ब्यासको जी.आई. सकेट	थान	७९१	७९१	७९१	८३१	८३१	
४३५	मिडियम क्लास जि.आई. एल्वो १/२" ब्यास भएको	थान	३१	३१	३१	३३	३३	
४३६	मिडियम क्लास जि.आई. एल्वो ३/४" ब्यास भएको	थान	५१	५१	५१	५४	५४	
४३७	मिडियम क्लास जि.आई. एल्वो १" ब्यास भएको	थान	८२	८२	८२	८६	८६	
४३८	मिडियम क्लास जि.आई. एल्वो १.२५" ब्यास भएको	थान	१२६	१२६	१२६	१३२	१३२	
४३९	मिडियम क्लास जि.आई. एल्वो १.५" ब्यास भएको	थान	१७५	१७५	१७५	१८३	१८३	
४४०	मिडियम क्लास जि.आई. एल्वो २" ब्यास भएको	थान	२७४	२७४	२७४	२८७	२८७	
४४१	मिडियम क्लास जि.आई. एल्वो २.५" ब्यास भएको	थान	५१९	५१९	५१९	५४५	५४५	
४४२	मिडियम क्लास जि.आई. एल्वो ३" ब्यास भएको	थान	६९९	६९९	६९९	७३४	७३४	
४४३	मिडियम क्लास जि.आई. एल्वो ४" ब्यास भएको	थान	१२५६	१२५६	१२५६	१३१९	१३१९	
४४४	मिडियम क्लास जि.आई. टी १/२" ब्यास भएको	थान	५५	५५	५५	५८	५८	
४४५	मिडियम क्लास जि.आई. टी ३/४" ब्यास भएको	थान	८२	८२	८२	८६	८६	
४४६	मिडियम क्लास जि.आई. टि १" ब्यास भएको	थान	१११	१११	१११	११७	११७	
४४७	मिडियम क्लास जि.आई. टि १.२५" ब्यास भएको	थान	१७१	१७१	१७१	१७९	१७९	
४४८	मिडियम क्लास जि.आई. टि १.५" ब्यास भएको	थान	२२२	२२२	२२२	२३३	२३३	
४४९	मिडियम क्लास जि.आई. टि २" ब्यास भएको	थान	३५५	३५५	३५५	३७२	३७२	
४५०	मिडियम क्लास जि.आई. टी २.५" ब्यास भएको	थान	६५७	६५७	६५७	६९०	६९०	
४५१	मिडियम क्लास जि.आई. टी ३" ब्यास भएको	थान	९४२	९४२	९४२	९८९	९८९	
४५२	मिडियम क्लास जि.आई. टी ४" ब्यास भएको	थान	१५४४	१५४४	१५४४	१६२२	१६२२	
४५३	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १/२" ब्यास भएको	थान	९३	९३	९३	९७	९७	
४५४	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन ३/४" ब्यास भएको	थान	१२६	१२६	१२६	१३२	१३२	
४५५	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १" ब्यास भएको	थान	१७५	१७५	१७५	१८३	१८३	
४५६	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १.२५" ब्यास भएको	थान	२७४	२७४	२७४	२८७	२८७	
४५७	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १.५" ब्यास भएको	थान	३३१	३३१	३३१	३४७	३४७	
४५८	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन २" ब्यास भएको	थान	५०८	५०८	५०८	५३३	५३३	
४५९	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन २.५" ब्यास भएको	थान	९५३	९५३	९५३	१०००	१०००	
४६०	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन ३" ब्यास भएको	थान	१३२५	१३२५	१३२५	१३९१	१३९१	
४६१	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन ४" ब्यास भएको	थान	१८१९	१८१९	१८१९	१९१०	१९१०	
४६२	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १/२" x ३/४"	थान	४९	४९	४९	५१	५१	
४६३	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १" x ३/४"	थान	६६	६६	६६	६९	६९	
४६४	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १" x १.२५"	थान	१००	१००	१००	१०५	१०५	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
४६५	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १.५"X १.२५"	थान	१२६	१२६	१२६	१३२	१३२	
४६६	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १.५" X २"	थान	२१०	२१०	२१०	२२१	२२१	
४६७	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट २.५" X २"	थान	३४२	३४२	३४२	३५९	३५९	
४६८	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट २.५" X ३"	थान	५१४	५१४	५१४	५३९	५३९	
४६९	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट ३" X ४"	थान	८३३	८३३	८३३	८७५	८७५	
४७०	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग १/२" ब्यास भएको	थान	९	९	९	१०	१०	
४७१	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग ३/४" ब्यास भएको	थान	१८	१८	१८	१९	१९	
४७२	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग १" ब्यास भएको	थान	२७	२७	२७	२८	२८	
४७३	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग १.२५" ब्यास भएको	थान	४८	४८	४८	५०	५०	
४७४	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग १.५" ब्यास भएको	थान	५८	५८	५८	६१	६१	
४७५	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग २" ब्यास भएको	थान	८७	८७	८७	९२	९२	
४७६	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग २.५" ब्यास भएको	थान	१२३	१२३	१२३	१२९	१२९	
४७७	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग ३" ब्यास भएको	थान	१७४	१७४	१७४	१८२	१८२	
४७८	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग ४" ब्यास भएको	थान	२९७	२९७	२९७	३१२	३१२	
४७९	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युरस टी ३/४" ब्यास भएको	थान	८९	८९	८९	९४	९४	
४८०	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युरस टी १" ब्यास भएको	थान	१२४	१२४	१२४	१३०	१३०	
४८१	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युरस टी १.२५" ब्यास भएको	थान	१८८	१८८	१८८	१९८	१९८	
४८२	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युरस टी १.५" ब्यास भएको	थान	२४५	२४५	२४५	२५८	२५८	
४८३	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी २" ब्यास भएको	थान	३८९	३८९	३८९	४०८	४०८	
४८४	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युरस टी २.५" ब्यास भएको	थान	७२३	७२३	७२३	७५९	७५९	
४८५	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी ३" ब्यास भएको	थान	१०३८	१०३८	१०३८	१०९०	१०९०	
४८६	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युरस टी ४" ब्यास भएको	थान	१६९८	१६९८	१६९८	१७८३	१७८३	
४८७	मिडियम क्लास जि.आई. इण्डक्याप १/२" ब्यास भएको	थान	१९	१९	१९	२०	२०	
४८८	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप ३/४" ब्यास भएको	थान	३३	३३	३३	३५	३५	
४८९	मिडियम क्लास सि.आई. इण्क्याप १" ब्यास भएको	थान	४२	४२	४२	४४	४४	
४९०	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप १.२५" ब्यास भएको	थान	७५	७५	७५	७९	७९	
४९१	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप १.५" ब्यास भएको	थान	८८	८८	८८	९३	९३	
४९२	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप २" ब्यास भएको	थान	१०९	१०९	१०९	११५	११५	
४९३	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप २.५" ब्यास भएको	थान	२०५	२०५	२०५	२१५	२१५	
४९४	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप ३" ब्यास भएको	थान	२८०	२८०	२८०	२९४	२९४	
४९५	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप ४" ब्यास भएको	थान	४२६	४२६	४२६	४४८	४४८	
४९६	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो १/२" X ३/४"	थान	५७	५७	५७	६०	६०	
४९७	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो १" X ३/४"	थान	८९	८९	८९	९४	९४	
४९८	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो १" x १.२५"	थान	१३८	१३८	१३८	१४५	१४५	
४९९	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो १.५"x १.२५"	थान	१९१	१९१	१९१	२०१	२०१	
५००	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो १.५" X २"	थान	३०१	३०१	३०१	३१६	३१६	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
५०१	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो २.५" X २"	थान	५७०	५७०	५७०	५९८	५९८	
५०२	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो २.५" X ३"	थान	७६८	७६८	७६८	८०६	८०६	
५०३	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्वो ३" X ४"	थान	१३८१	१३८१	१३८१	१४५०	१४५०	
५०४	१/२" ब्यासको जी.आई. क्रस	थान	८२	८२	८२	८६	८६	
५०५	३/४" ब्यासको जी.आई. क्रस	थान	११९	११९	११९	१२४	१२४	
५०६	१" ब्यासको जी.आई. क्रस	थान	१८८	१८८	१८८	१९८	१९८	
५०७	१.२५" ब्यासको जी.आई. क्रस	थान	३१४	३१४	३१४	३३०	३३०	
५०८	१.५" ब्यासको जी.आई. क्रस	थान	४२७	४२७	४२७	४४९	४४९	
५०९	२" ब्यासको जी.आई. क्रस	थान	५४२	५४२	५४२	५६९	५६९	
५१०	१/२" ब्यासको जी.आई. हेक्स निप्पल	थान	३४	३४	३४	३६	३६	
५११	३/४" ब्यासको जी.आई. हेक्स निप्पल	थान	५३	५३	५३	५६	५६	
५१२	१" ब्यासको जी.आई. हेक्स निप्पल	थान	७९	७९	७९	८३	८३	
५१३	१.२५" ब्यासको जी.आई. हेक्स निप्पल	थान	१२८	१२८	१२८	१३४	१३४	
५१४	१.५" ब्यासको जी.आई. हेक्स निप्पल	थान	१५८	१५८	१५८	१६६	१६६	
५१५	२" ब्यासको जी.आई. हेक्स निप्पल	थान	२३९	२३९	२३९	२५१	२५१	
५१६	१/२" ब्यासको सि.आई. ट्याङ्ग निप्पल	थान	३७	३७	३७	३९	३९	
५१७	३/४" ब्यासको सी.आई. ट्याङ्ग निप्पल	थान	८६	८६	८६	९१	९१	
५१८	१" ब्यासको सी.आई. ट्याङ्ग निप्पल	थान	१०७	१०७	१०७	११२	११२	
५१९	१/२" ब्यासको जी.आई.चेक नट	थान	२५	२५	२५	२६	२६	
५२०	३/४" ब्यासको जी.आई. चेक नट	थान	४२	४२	४२	४४	४४	
५२१	१" ब्यासको जी.आई. चेक नट	थान	५३	५३	५३	५६	५६	
५२२	१.२५" ब्यासको जी.आई. चेक नट	थान	६३	६३	६३	६७	६७	
५२३	१.५" ब्यासको जी.आई. चेक नट	थान	११३	११३	११३	११९	११९	
५२४	२" ब्यासको जी.आई. चेक नट	थान	१४६	१४६	१४६	१५३	१५३	
५२५	मिडियम क्लास जि.आई. फ्लेन्जसेट २" ब्यास भएको	थान	८२०	८२०	८२०	८६०	८६०	
५२६	मिडियम क्लास जि.आई. फ्लेन्जसेट २.५" ब्यास भएको	थान	१०४२	१०४२	१०४२	१०९४	१०९४	
५२७	मिडियम क्लास जि.आई. फ्लेन्जसेट ३" ब्यास भएको	थान	१३७६	१३७६	१३७६	१४४५	१४४५	
५२८	मिडियम क्लास जि.आई. फ्लेन्जसेट ४" ब्यास भएको	थान	१७०४	१७०४	१७०४	१७८९	१७८९	
५२९	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल १/२" ब्यास भएको र २" लामो	थान	१५	१५	१५	१५	१५	
५३०	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल ३/४" ब्यास भएको र २" लामो	थान	२१	२१	२१	२२	२२	
५३१	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल १" ब्यास भएको र २" लामो	थान	२८	२८	२८	२९	२९	
५३२	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल १/२" ब्यास भएको र ३" लामो	थान	२२	२२	२२	२३	२३	
५३३	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल ३/४" ब्यास भएको र ३" लामो	थान	३०	३०	३०	३२	३२	
५३४	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल १" ब्यास भएको र ३" लामो	थान	४३	४३	४३	४५	४५	
५३५	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल १/२" ब्यास भएको र ४" लामो	थान	२९	२९	२९	३१	३१	
५३६	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल ३/४" ब्यास भएको र ४" लामो	थान	४१	४१	४१	४३	४३	
५३७	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल १" ब्यास भएको र ४" लामो	थान	५७	५७	५७	६०	६०	
५३८	जि.आई. स्ट्रेनर १/२" ब्यास भएको	थान	३९३	३९३	३९३	२२४	२२४	
५३९	जि.आई. स्ट्रेनर ३/४" ब्यास भएको	थान	५२४	५२४	५२४	४५४	४५४	
५४०	जि.आई. स्ट्रेनर १" ब्यास भएको	थान	६५५	६५५	६५५	५९३	५९३	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
५४१	जि.आई. स्ट्रेनर १.२५" ब्यास भएको	थान	७८६	७८६	७८६	९८०	९८०	
५४२	जि.आई. स्ट्रेनर १.५" ब्यास भएको	थान	९१७	९१७	९१७	१,१४३	१,१४३	
५४३	जि.आई. स्ट्रेनर २" ब्यास भएको	थान	१११४	१११४	१११४	१,५४९	१,५४९	
५४४	जि.आई. स्ट्रेनर २.५" ब्यास भएको	थान	१३७६	१३७६	१३७६	१,७९७	१,७९७	
५४५	जि.आई. स्ट्रेनर ३" ब्यास भएको	थान	१६३८	१६३८	१६३८	२,६०२	२,६०२	
५४६	जि.आई. स्ट्रेनर ४" ब्यास भएको	थान	१९६६	१९६६	१९६६	५,३५४	५,३५४	
५४७	जि.आई. स्ट्रेनर ५" ब्यास भएको	थान				६,१२२	६,१२२	
५४८	गन मेटल गेट भल्भ १/२" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	९७२	९७२	९७२	१,०३५	१,०३५	
५४९	गन मेटल गेट भल्भ ३/४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१३९७	१३९७	१३९७	१,४००	१,४००	
५५०	गनमेटल गेट भल्भ १" ब्यास भएको, ०.६५ के.जि./पिस तौल भएको	थान	२१२१	२१२१	२१२१	२,१४०	२,१४०	
५५१	गन मेटल गेट भल्भ १.२५" ब्यास भएको, तौल = १.२५ के.जि./पिस	थान	३१६६	३१६६	३१६६	३,१९०	३,१९०	
५५२	गन मेटल गेट भल्भ १.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४०५०	४०५०	४०५०	४,०८०	४,०८०	
५५३	गनमेटल गेट भल्भ २" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	६६७०	६६७०	६६७०	६,७१०	६,७१०	
५५४	गन मेटल गेट भल्भ २.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१३०९९	१३०९९	१३०९९	१२,३००	१२,३००	
५५५	गनमेटल गेट भल्भ ३" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१९९४६	१९९४६	१९९४६	१५,३००	१५,३००	
५५६	गनमेटल गेट भल्भ ४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२०५००	२०५००	२०५००	२५,०००	२५,०००	
५५७	गन मेटल चेक भल्भ १/२" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)(horizontal heavy)	थान	५३१	५३१	५३१	५५८	५५८	
५५८	गन मेटल चेक भल्भ ३/४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)(horizontal heavy)	थान	८२५	८२५	८२५	८६६	८६६	
५५९	गनमेटल चेक भल्भ १" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	१८०६	१८०६	१८०६	१,८९७	१,८९७	
५६०	गन मेटल चेक भल्भ १.२५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	३०४९	३०४९	३०४९	३,२०२	३,२०२	
५६१	गन मेटल चेक भल्भ १.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	४५७३	४५७३	४५७३	४,८०२	४,८०२	
५६२	गनमेटल चेक भल्भ २" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	६८६१	६८६१	६८६१	७,२०४	७,२०४	
५६३	गन मेटल चेक भल्भ २.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	११९४३	११९४३	११९४३	१२,५४१	१२,५४१	
५६४	गनमेटल चेक भल्भ ३" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	१६३८०	१६३८०	१६३८०	१७,१९९	१७,१९९	
५६५	गनमेटल चेक भल्भ ४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	२०३११	२०३११	२०३११	२१,३२७	२१,३२७	
५६६	गन मेटल ग्लोभ भल्भ १/२" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	८६९	८६९	८६९	९१३	९१३	
५६७	गन मेटल ग्लोभ भल्भ ३/४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१३९७	१३९७	१३९७	१,४६७	१,४६७	
५६८	गनमेटल ग्लोभ भल्भ १" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२०९७	२०९७	२०९७	२,२०१	२,२०१	
५६९	गन मेटल ग्लोभ भल्भ १.२५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४०६५	४०६५	४०६५	४,२६९	४,२६९	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
५७०	गन मेटल ग्लोभ भल्भ १.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	५२०९	५२०९	५२०९	५,४७०	५,४७०	
५७१	गनमेटल ग्लोभ भल्भ २" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	७३६८	७३६८	७३६८	७,७३७	७,७३७	
५७२	गन मेटल ग्लोभ भल्भ २.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१४८८७	१४८८७	१४८८७	१५,६३१	१५,६३१	
५७३	गनमेटल ग्लोभ भल्भ ३" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२०२४६	२०२४६	२०२४६	२१,२५८	२१,२५८	
५७४	गनमेटल ग्लोभ भल्भ ४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	३६०२५	३६०२५	३६०२५	३७,८२६	३७,८२६	
५७५	गन मेटल फ्लोट भल्भ १/२" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२९६४	२९६४	२९६४	३,११२	३,११२	
५७६	गन मेटल फ्लोट भल्भ ३/४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	३५९९	३५९९	३५९९	३,७७९	३,७७९	
५७७	गनमेटल फ्लोट भल्भ १" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४७६४	४७६४	४७६४	५,००२	५,००२	
५७८	गन मेटल फ्लोट भल्भ १.२५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१०६०१	१०६०१	१०६०१	११,१३१	११,१३१	
५७९	गन मेटल फ्लोट भल्भ १.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१३६२५	१३६२५	१३६२५	१४,३०६	१४,३०६	
५८०	गनमेटल फ्लोट भल्भ २" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२१०५८	२१०५८	२१०५८	२२,१११	२२,१११	
५८१	ब्रास युनियन एडप्टर सहित १/२" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२२४	२२४	२२४	३५०	३५०	
५८२	ब्रास युनियन एडप्टर सहित ३/४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४४७	४४७	४४७	५४०	५४०	
५८३	ब्रास युनियन एडप्टर सहित १" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	५६०	५६०	५६०	८१०	८१०	
५८४	ब्रास युनियन एडप्टर सहित १.२५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	७८१	७८१	७८१	१,०९०	१,०९०	
५८५	ब्रास युनियन एडप्टर सहित १.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१११८	१११८	१११८	१,६००	१,६००	
५८६	ब्रास युनियन एडप्टर सहित २" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१७८८	१७८८	१७८८	२,२४०	२,२४०	
५८७	ब्रास युनियन एडप्टर सहित २.५" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	५९३०	५९३०	५९३०	४,९००	४,९००	
५८८	ब्रास युनियन एडप्टर सहित ३" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	८८९४	८८९४	८८९४	७,४००	७,४००	
५८९	ब्रास युनियन एडप्टर सहित ४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१३९३४	१३९३४	१३९३४	१३,९३४	१३,९३४	
५९०	ब्रास ट्याप १२ मिमि ब्यास (४०० ग्राम)	थान	६१५	६१५	६१५	६१५	६१५	
५९१	गन मेटल फेरुल कक १/२" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	११९४	११९४	११९४	७४०	७४०	
५९२	गन मेटल फेरुल कक ३/४" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२४१४	२४१४	२४१४	१,५५०	१,५५०	
५९३	गनमेटल फेरुल कक १" ब्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४३१९	४३१९	४३१९	२,३५०	२,३५०	
५९४	०.५" ब्यास भएको सि.आइ. एयर भल्भ	थान	७८०	७८०	७८०	३,५७०	३,५७०	
५९५	०.७५" ब्यास भएको सि.आई. एयर भल्भ	थान	१०६०	१०६०	१०६०	४,८९०	४,८९०	
५९६	१" ब्यास भएको सि.आई. एयर भल्भ	थान	१३३०	१३३०	१३३०	५,७३०	५,७३०	
५९७	१.५" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	२७६	२७६	२७६	९९०	९९०	
५९८	२" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	२८८	२८८	२८८	१,०६५	१,०६५	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
५९९	२.५" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	३१४	३१४	३१४	१,१५०	१,१५०	
६००	३" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	३४१	३४१	३४१	१,२१५	१,२१५	
६०१	४" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	३८७	३८७	३८७	१,५००	१,५००	
६०२	०.५" ब्यास भएको फ्लो रेगुलेटर कि सहित	थान	९१७	९१७	९१७	९८५	९८५	
६०३	२" ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	४६७८	४६७८	४६७८	४,६७८	४,६७८	
६०४	२.५" ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	५९४९	५९४९	५९४९	५,९४९	५,९४९	
६०५	३" ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	६७२३	६७२३	६७२३	६,७२३	६,७२३	
६०६	४" ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	७८५१	७८५१	७८५१	७,८५१	७,८५१	
६०७	४" ब्यास भएको जि.आई. बैण्ड	थान	७२१	७२१	७२१	७२१	७२१	
६०८	४" ब्यास भएको जि.आई. डक फुट बैण्ड	थान	७३४	७३४	७३४	७३४	७३४	
६०९	४" ब्यास भएको वेल माउथ	थान	७१४	७१४	७१४	७१४	७१४	
६१०	४" ब्यास भएको सी.आई. चेक भल्भ	थान	७३२५	७३२५	७३२५	७,३२५	७,३२५	
६११	१०० मिमि वाई १०० मिमिको सि.आई फ्लेन्ज सेट	थान	८५९५	८५९५	८५९५	८,५९५	८,५९५	
६१२	सि.आई. ९० डिग्री वेण्ड विथ फ्लेन्ज १०० मिमि ब्यास	थान	९४३५	९४३५	९४३५	९,४३५	९,४३५	
६१३	सि.आई. पाइप ८० मिमि ब्यास	र.मि.	४८८	४८८	४८८	४८८	४८८	
६१४	सि.आई. पाइप १०० मिमि ब्यास	र.मि.	५९०	५९०	५९०	५९०	५९०	
६१५	सि.आई. पाइप १५० मिमि ब्यास	र.मि.	८८१	८८१	८८१	८८१	८८१	
६१६	सि.आई. एल्वो ८० मिमि ब्यास	थान	३९३	३९३	३९३	३९३	३९३	
६१७	सि.आई. एल्वो १०० मिमि ब्यास	थान	३४१	३४१	३४१	३४१	३४१	
६१८	सि.आई. एल्वो १५० मिमि ब्यास	थान	६२९	६२९	६२९	६२९	६२९	
६१९	७५ मिमि X ७५ मिमि सी.आई. क्रस टी	थान	४७२	४७२	४७२	४७२	४७२	
६२०	८० मिमि X ८० मिमि सी.आई. क्रस टी	थान	३९३	३९३	३९३	३९३	३९३	
६२१	१५० मिमि X १५० मिमि सी.आई. क्रस टी	थान	६२९	६२९	६२९	६२९	६२९	
	एच.डि.पी.ई. सम्बन्धी							
६२२	एल.डि.पी. पाइप	के.जि.	११५	११५	११५	११५	११५	
६२३	एच.डि.पी. पाइप लोकल मध्यम वर्ग	के.जि.	२१५	२१५	२१५	२१५	२१५	
६२४	एच.डि.पी. पाइप एन.एस. ४० मार्क	के.जि.	२६०	२६०	२६०	२६५	२८०	
६२५	एच.डि.पी. ट्याङ्क	लीटर	९	९	९	१०	११	
६२६	११० मिमि X ११० मिमि एच.डि.पी. टी	थान	८०	८०	८०	८०	८०	
६२७	१२५ मिमि X १२५ मिमि एच.डि.पी. टी	थान	८६	८६	८६	८६	८६	
६२८	१४० मिमि X १४० मिमि एच.डि.पी. टी	थान	९२	९२	९२	९२	९२	
६२९	१६० मिमि X १६० मिमि एच.डि.पी. टी	थान	१००	१००	१००	१००	१००	
६३०	२०० मिमि X २०० मिमि एच.डि.पी. टी	थान	१०६	१०६	१०६	१०६	१०६	
६३१	२०० मिमि X १८० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	१०६	१०६	१०६	१०६	१०६	
६३२	१८० मिमि X १६० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	१००	१००	१००	१००	१००	
६३३	१६० मिमि X १४० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	९२	९२	९२	९२	९२	
६३४	१४० मिमि X १२५ मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	८६	८६	८६	८६	८६	
६३५	१२५ मिमि X ११० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	८०	८०	८०	८०	८०	
६३६	११० मिमि X ९० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	७२	७२	७२	७२	७२	
६३७	९० मिमि X ७५ मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	६०	६०	६०	६०	६०	
६३८	७५ मिमि X ६३ मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	५३	५३	५३	५३	५३	
६३९	६३ मिमि X ५० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	४६	४६	४६	४६	४६	
६४०	५० मिमि X ४० मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	४०	४०	४०	४०	४०	
६४१	४० मिमि X ३२ मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	३४	३४	३४	३४	३४	
६४२	३२ मिमि X २५ मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	२६	२६	२६	२६	२६	
६४३	२० मिमि X २५ मिमि एच.डि.पी. रेड्यूसर	थान	२०	२०	२०	२०	२०	
६४४	२०० मिमि X १८० मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	११९	११९	११९	११९	११९	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
६४५	२०० मिमि X १८० मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	११२	११२	११२	११२	११२	
६४६	१८० मिमि X १६० मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	१०६	१०६	१०६	१०६	१०६	
६४७	१६० मिमि X १४० मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	१००	१००	१००	१००	१००	
६४८	१४० मिमि X १२५ मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	९२	९२	९२	९२	९२	
६४९	१२५ मिमि X ११० मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	८६	८६	८६	८६	८६	
६५०	११० मिमि X १०० मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	८०	८०	८०	८०	८०	
६५१	१०० मिमि X ९० मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	७२	७२	७२	७२	७२	
६५२	९० मिमि X ७५ मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	६०	६०	६०	६०	६०	
६५३	७५ मिमि X ६३ मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	५३	५३	५३	५३	५३	
६५४	६३ मिमि X ५० मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	४०	४०	४०	४०	४०	
६५५	५० मिमि X ४० मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	२६	२६	२६	२६	२६	
६५६	४० मिमि X ३२ मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	२६	२६	२६	२६	२६	
६५७	३२ मिमि X २५ मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	२०	२०	२०	२०	२०	
६५८	२० मिमि X २५ मिमि एच.डि.पी. अनइक्वायल टी	थान	२०	२०	२०	२०	२०	
६५९	२० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	१४	१४	१४	१४	१४	
६६०	२५ मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	१४	१४	१४	१४	१४	
६६१	३२ मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	२०	२०	२०	२०	२०	
६६२	४० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	२०	२०	२०	२०	२०	
६६३	५० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	२६	२६	२६	२६	२६	
६६४	६३ मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	३४	३४	३४	३४	३४	
६६५	७५ मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	४०	४०	४०	४०	४०	
६४२	९० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	४६	४६	४६	४६	४६	
६४३	१०० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	५३	५३	५३	५३	५३	
६४४	११० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	६६	६६	६६	६६	६६	
६४५	१२५ मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	८६	८६	८६	८६	८६	
६४६	१५० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	१००	१००	१००	१००	१००	
६४७	१८० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	११२	११२	११२	११२	११२	
६४८	२०० मिमि व्यासको एच.डि.पि. वेण्ड	थान	१३२	१३२	१३२	१३२	१३२	
६४९	४० मिमि ब्यासको एच.डि.पी. फ्लेन्ज सेट	थान	५१२	५१२	५१२	५१२	५१२	
६५०	५० मिमि ब्यासको एच.डि.पी. फ्लेन्ज सेट	थान	६९०	६९०	६९०	६९०	६९०	
६५१	६३ मिमि ब्यासको एच.डि.पी. फ्लेन्ज सेट	थान	८९०	८९०	८९०	८९०	८९०	
६५२	८० मिमि ब्यासको एच.डि.पी. फ्लेन्ज सेट	थान	१०६१	१०६१	१०६१	१,०६१	१,०६१	
६५३	१०० मिमि ब्यासको एच.डि.पी. फ्लेन्ज सेट	थान	१५११	१५११	१५११	१,५११	१,५११	
६५४	HDP/HDP Tee (mmxmmxmm)							
६५५	280x250x250	no				4,456	4,456	
६५६	250x225x225	no				3,573	3,573	
६५७	225x200x200	no				3,336	3,336	
६५८	160x160x160	no				1,480	1,480	
६५९	140x140x140	no				1,050	1,050	
६६०	125x125x125	no				787	787	
६६१	110x110x110	no				560	560	
६६२	90x90x90	no				350	350	
६६३	75x75x75	no				220	220	
६६४	HDPE Reducer (mmxmm)	no						
६६५	300x250	no				1,060	1,060	
६६६	250x200	no				850	850	
६६७	180x160	no				760	760	
६६८	160x140	no				670	670	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
६६९	140x125	no				450	450	
६७०	125x110	no				350	350	
६७१	110X90	no				303	303	
६७२	90x75	no				204	204	
६७३	75x63	no				150	150	
६७४	63x50	no				97	97	
६७५	HDP Bends mm	no						
६७६	250	no				1,680	1,680	
६७७	225	no				1,550	1,550	
६७८	200	no				1,060	1,060	
६७९	160	no				990	990	
६८०	140	no				700	700	
६८१	125	no				550	550	
६८२	110	no				385	385	
६८३	HDP/HDP Flange set (mm)	set						
६८४	40	set				1,464	1,464	
६८५	50	set				2,239	2,239	
६८६	63	set				2,539	2,539	
६८७	75	set				2,864	2,864	
६८८	90	set				3,693	3,693	
६८९	110	set				7,861	7,861	
६९०	125	set				9,390	9,390	
६९१	GI/HDP Flange set (mm)	set						
६९२	40	set				1,317	1,317	
६९३	50	set				1,500	1,500	
६९४	65	set				1,700	1,700	
६९५	80	set				1,925	1,925	
६९६	100	set				2,375	2,375	
६९७	125	set				3,500	3,500	
६९८	150	set				4,025	4,025	
६९९	200	set				4,690	4,690	
७००	Water Metre Heavy Quality	no				2,000	2,000	
७०१	Brass Tap 450 Gram	no				516	516	
७०२	**C.I Sluice Valve**							
७०३	2"	Nos.				9,132	9,132	
७०४	3"	Nos.				11,979	11,979	
७०५	4"	Nos.				15,968	15,968	
७०६	5"	Nos.				24,270	24,270	
७०७	6"	Nos.				29,127	29,127	
७०८	8"	Nos.				40,778	40,778	
७०९	10"	Nos.				85,000	85,000	
७१०	CI Non Return Valve						-	
७११	50 (2")	no				3,160	3,160	
७१२	65 (2.5")	no				3,800	3,800	
७१३	80 (3")	no				4,560	4,560	
७१४	100 (4")	no				19,500	19,500	
७१५	125 (5")	no				25,000	25,000	
७१६	150 (6")	no				29,000	29,000	
७१७	200	no				31,000	31,000	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
७१८	250	no				36,300	36,300	
७१९	300	no				45,500	45,500	
७२०	Joshan Radial screen	mtrs				25,000	25,000	
७२१	CI Flange Tee	No					-	
७२२	80	No				2,871	2,871	
७२३	100	No				3,555	3,555	
७२४	125	No				4,922	4,922	
७२५	150	No				6,427	6,427	
७२६	200	No				10,118	10,118	
७२७	250	No				14,904	14,904	
७२८	300	No				20,647	20,647	
७२९	CI Flange Bell mounth	No					-	
७३०	80	No				2,625	2,625	
७३१	100	No				3,250	3,250	
७३२	125	No				4,901	4,901	
७३३	150	No				5,607	5,607	
७३४	200	No				6,305	6,305	
७३५	250	No				9,807	9,807	
७३६	300	No				11,900	11,900	
७३७	CI Bend 90^0	No					-	
७३८	80	No				1,926	1,926	
७३९	100	No				2,410	2,410	
७४०	125	No				3,364	3,364	
७४१	150	No				4,361	4,361	
७४२	200	No				6,985	6,985	
७४३	250	No				10,587	10,587	
७४४	300	No				14,284	14,284	
७४५	CI Pipe						-	
७४६	150	rm				6,500	6,500	
७४७	200	rm				7,500	7,500	
७४८	MS Pipe 7mm thick	R.mtrs					-	
७४९	150	R.mtrs				4,020	4,020	
७५०	200	R.mtrs				4,500	4,500	
७५१	250	R.mtrs				6,000	6,000	
७५२	300	R.mtrs				7,000	7,000	
७५३	MS Falenge set OD						-	
७५४	80	no				2,500	2,500	
७५५	100	no				3,200	3,200	
७५६	125	no				5,500	5,500	
७५७	150	no				7,500	7,500	
७५८	200	no				9,500	9,500	
७५९	250	no				11,000	11,000	
७६०	Bulk Water Metre						-	
७६१	50	no				18,900	18,900	
७६२	65	no				22,500	22,500	
७६३	80	no				28,500	28,500	
७६४	100	no				36,000	36,000	
७६५	125	no				40,200	40,200	
७६६	150	no				48,000	48,000	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
७६७	200	no				103,000	103,000	
७६८	250	no				150,000	150,000	
७६९	Rubber Gasket	mtrs				3,520	3,520	
७७०	HDPE Double Wall Corrugated pipes	rm					-	
७७१	100					500	500	
७७२	150					1,000	1,000	
७७३	200					1,500	1,500	
७७४	250					1,900	1,900	
७७५	300					3,160	3,160	
७७६	400					4,070	4,070	
७७७	500					4,860	4,860	
७७८	600					8,370	8,370	
७७९	800					13,875	13,875	
७८०	1000					20,900	20,900	
७८१	**ट्यूबवेल सम्बन्धी**							
७८२	ट्युवेल हेड (हेभी ड्युटी) (HLC २२ किलो वजन)	थान	४०७९	४०७९	४०७९	४,०७९	४,४८७	
७८३	ट्युवेल हेड (मिडियम ड्युटी)	थान	३६९४	३६९४	३६९४	३,६९४	३,८७९	
७८४	ट्युवेल हेड (हेभी ड्युटी) (KC३० किलो वजन)	थान	४८००	४८००	४८००	४,८००	५,०४०	
७८५	ट्युवेल हेड (मिडियम ड्युटी) (KC२४ किलो वजन)	थान	३९००	३९००	३९००	३,९००	४,०९५	
७८६	४० मिमि ब्यासको ट्युवेल ब्रास फिल्टर	थान	१८१९	१८१९	१८१९	१,८१९	१,९१०	
७८७	४० मिमि ब्यासको पी.भी.सी. फिल्टर (२ मि. लामो)	थान	६३०	६३०	६३०	६३०	६६२	
७८८	ह्याण्ड पाइप लेदर वासर ६ नं.	थान	९०	९०	९०	९०	९०	
७८९	ह्याण्ड पाइप लेदर वासर ४ नं.	थान	९०	९०	९०	९०	९०	
	पि.भि.सि. पाइप							
७९०	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm^2, 90 mm dia.	र.मि.	१७५	१७५	१७५	१८४	१९३	
७९१	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm^2, 110 mm dia.	र.मि.	२६०	२६०	२६०	२६०	२७३	
७९२	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm^2, 125 mm dia.	र.मि.	३३१	३३१	३३१	३३१	३४८	
७९३	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm^2, 140 mm dia.	र.मि.	४१०	४१०	४१०	४१०	४३१	
७९४	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm^2, 160 mm dia.	र.मि.	५३६	५३६	५३६	५३६	५६३	
७९५	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm^2, 180 mm dia.	र.मि.	६८८	६८८	६८८	६८८	७२२	
७९६	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 2.5 kg/cm^2, 200 mm dia.	र.मि.	८३९	८३९	८३९	८३९	८८१	
७९७	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm^2, 63 mm dia.	र.मि.	१३९	१३९	१३९	१३९	१४६	
७९८	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm^2, 75 mm dia.	र.मि.	१९७	१९७	१९७	१९७	२०७	
७९९	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm^2, 90 mm dia.	र.मि.	२७४	२७४	२७४	२७४	२८७	
८००	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm^2, 110 mm dia.	र.मि.	३९६	३९६	३९६	३९६	४१६	
८०१	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm^2, 125 mm dia.	र.मि.	५२०	५२०	५२०	५२०	५४६	
८०२	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm^2, 140 mm dia.	र.मि.	६५९	६५९	६५९	६५९	६९२	
८०३	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm^2, 160 mm dia.	र.मि.	८५३	८५३	८५३	८५३	८९६	
८०४	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm^2, 180 mm dia.	र.मि.	१०९७	१०९७	१०९७	१,०९७	१,१५२	
८०५	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 4 kg/cm^2, 200 mm dia.	र.मि.	१३३१	१३३१	१३३१	१,३३१	१,३९७	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
८०६	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm^2, 40 mm dia.	र.मि.	८२	८२	८२	८२	८६	
८०७	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm^2, 50 mm dia.	र.मि.	१२२	१२२	१२२	१२२	१२९	
८०८	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm^2, 63 mm dia.	र.मि.	१९८	१९८	१९८	१९८	२०८	
८०९	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm^2, 75 mm dia.	र.मि.	२७६	२७६	२७६	२७६	२९०	
८१०	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm^2, 90 mm dia.	र.मि.	४००	४००	४००	४००	४२०	
८११	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm^2, 110 mm dia.	र.मि.	५८०	५८०	५८०	५८०	६०९	
८१२	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm^2, 125 mm dia.	र.मि.	७७०	७७०	७७०	७७०	८०९	
८१३	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm^2, 140 mm dia.	र.मि.	९५९	९५९	९५९	९५९	१,००७	
८१४	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm^2, 160 mm dia.	र.मि.	१२२८	१२२८	१२२८	१,२२८	१,२८९	
८१५	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm^2, 180 mm dia.	र.मि.	१५६६	१५६६	१५६६	१,५६६	१,६४४	
८१६	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm^2, 200 mm dia.	र.मि.	१९१९	१९१९	१९१९	१,९१९	२,०१५	
८१७	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 20 mm dia.	र.मि.	३१	३१	३१	३१	३३	
८१८	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 25 mm dia.	र.मि.	४९	४९	४९	४९	५२	
८१९	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 32 mm dia.	र.मि.	८०	८०	८०	८०	८४	
८२०	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 40 mm dia.	र.मि.	१२२	१२२	१२२	१२२	१२९	
८२१	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 50 mm dia.	र.मि.	१९३	१९३	१९३	१९३	२०३	
८२२	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 63 mm dia.	र.मि.	३०७	३०७	३०७	३०७	३२३	
८२३	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 75 mm dia.	र.मि.	४३९	४३९	४३९	४३९	४६१	
८२४	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 90 mm dia.	र.मि.	६२६	६२६	६२६	६२६	६५८	
८२५	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 110 mm dia.	र.मि.	९२८	९२८	९२८	९२८	९७४	
८२६	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 125 mm dia.	र.मि.	११८८	११८८	११८८	१,१८८	१,२४७	
८२७	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 140 mm dia.	र.मि.	१५००	१५००	१५००	१,५००	१,५७५	
८२८	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 160 mm dia.	र.मि.	१९३०	१९३०	१९३०	१,९३०	२,०२६	
८२९	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 180 mm dia.	र.मि.	२४६०	२४६०	२४६०	२,४६०	२,५८३	
८३०	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm^2, 200 mm dia.	र.मि.	३०४१	३०४१	३०४१	३,०४१	३,१९३	
८३१	P.V.C. Pipe (BS 3505) Class C, 60 mm dia.	र.मि.	२२९	२२९	२२९	२२९	२४१	
८३२	P.V.C. Pipe (BS 3505) Class C, 89 mm dia.	र.मि.	४६४	४६४	४६४	४६४	४८८	
८३३	P.V.C. Pipe (BS 3505) Class C, 114 mm dia.	र.मि.	७५८	७५८	७५८	७५८	७९६	
८३४	P.V.C. Pipe (BS 3505) Class C, 140 mm dia.	र.मि.	११२८	११२८	११२८	१,१२८	१,१८४	
८३५	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class C, 168 mm dia.	र.मि.	१६१२	१६१२	१६१२	१,६१२	१,६९२	
८३६	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class C, 219 mm dia.	र.मि.	२४७३	२४७३	२४७३	२,४७३	२,५९७	
८३७	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 42 mm dia.	र.मि.	१४२	१४२	१४२	१४२	१४९	
८३८	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 48 mm dia.	र.मि.	१८१	१८१	१८१	१८१	१९०	
८३९	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 60 mm dia.	र.मि.	२८०	२८०	२८०	२८०	२९४	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
८४०	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 89 mm dia.	र.मि.	५९२	५९२	५९२	५९२	६२१	
८४१	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 114 mm dia.	र.मि.	९७७	९७७	९७७	९७७	१,०२६	
८४२	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 140 mm dia.	र.मि.	१४६४	१४६४	१४६४	१,४६४	१,५३७	
८४३	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 168 mm dia.	र.मि.	२०९५	२०९५	२०९५	२,०९५	२,२००	
८४४	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 219 mm dia.	र.मि.	३२१७	३२१७	३२१७	३,२१७	३,३७८	
८४५	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 21 mm dia.	र.मि.	५४	५४	५४	५४	५७	
८४६	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 26 mm dia.	र.मि.	८०	८०	८०	८०	८४	
८४७	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 33 mm dia.	र.मि.	११०	११०	११०	११०	११६	
८४८	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 40 mm dia.	र.मि.	१६७	१६७	१६७	१६७	१७५	
८४९	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 48 mm dia.	र.मि.	२२०	२२०	२२०	२२०	२३१	
८५०	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 60 mm dia.	र.मि.	३३६	३३६	३३६	३३६	३५३	
८५१	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 89 mm dia.	र.मि.	७१६	७१६	७१६	७१६	७५२	
८५२	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 114 mm dia.	र.मि.	११७६	११७६	११७६	१,१७६	१,२३५	
८५३	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 140 mm dia.	र.मि.	१७५८	१७५८	१७५८	१,७५८	१,८४६	
८५४	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 168 mm dia.	र.मि.	२५२६	२५२६	२५२६	२,५२६	२,६५२	
८५५	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 219 mm dia.	र.मि.	३८६४	३८६४	३८६४	३,८६४	४,०५७	
	UPVC सम्बन्धी						-	
८५६	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	Sqm	११९७०	११९७०	११९७०	११,९७०	१२,५६९	
८५७	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all complete	Sqm	१०३३२	१०३३२	१०३३२	१०,३३२	१०,८४९	
८५८	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	Sqm	९४५०	९४५०	९४५०	९,४५०	९,९२३	
८५९	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	Sqm	९४५०	९४५०	९४५०	९,४५०	९,९२३	
८६०	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass panel all complete	Sqm	८८२०	८८२०	८८२०	८,८२०	९,२६१	
	PPR Pipes & Fitting works							
	PPR Pipes PN 2.0							
८६१	20mm outer Dia ,2.8mm Thickness	Rm	११८	११८	११८	११८	१२३	
८६२	25mm outer Dia ,3.5mm Thickness	Rm	१८१	१८१	१८१	१८१	१९०	
८६३	32mm outer Dia ,4.4mm Thickness	Rm	४१८	४१८	४१८	४१८	४३८	
८६४	40mm outer Dia ,5.5mm Thickness	Rm	४५८	४५८	४५८	४५८	४८१	
८६५	50mm outer Dia ,6.9mm Thickness	Rm	७१४	७१४	७१४	७१४	७५०	
८६६	63mm outer Dia ,8.6mm Thickness	Rm	११०३	११०३	११०३	१,१०३	१,१५८	
	PPR Pipes PN 2.5						-	
८६७	20mm outer Dia ,3.4mm Thickness	Rm	१३९	१३९	१३९	१३९	१४६	
८६८	25mm outer Dia ,4.2mm Thickness	Rm	२१५	२१५	२१५	२१५	२२६	
८६९	32mm outer Dia ,5.4mm Thickness	Rm	३४४	३४४	३४४	३४४	३६२	
८७०	40mm outer Dia ,6.7mm Thickness	Rm	५२९	५२९	५२९	५२९	५५६	
८७१	50mm outer Dia ,8.3mm Thickness	Rm	८२१	८२१	८२१	८२१	८६२	
८७२	63mm outer Dia ,10.5mm Thickness	Rm	१२७९	१२७९	१२७९	१,२७९	१,३४३	
	सेनेटरी फिटिङका सामग्रीहरु							
८७३	500 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	सेट	१३६९	१३६९	१५००	१,५००	१,६०५	
८७४	530 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica,cera or equivalent)	सेट	१४३४	१४३४	१६५०	१,६५०	१,७६६	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई						कैफियत
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	
८७५	580 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent	सेट	१६००	१६००	१८००	१,८००	१,९२६	
७४६	कमोड युरोपियन टाइप सिस्टर्न सहित सम्पुर्ण सेटको	थान	१५५००	१५५००	१६५००	१६,५००	१७,६५५	
७४७	कमोड कभर	थान	१३९४	१३९४	१३९४	१,३९४	१,४९२	
७४८	कमोड एस ट्राप विथ बैण्ड	थान	१४५२	१४५२	१४५२	१,४५२	१,५५४	
७४९	४५० x ३०० मिमि वास बेसिन	थान	८१२	८१२	८१२	८१२	८६९	
७५०	40x40cm Porcelain clay white glaze Corner Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)		८७९	८७९	८७९	८७९	९४१	
७५१	५०० x ४०० मिमि वास बेसिन	थान	८८४	८८४	८८४	८८४	९४६	
७५२	55x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular		१५००	१५००	१५००	१,५००	१,६०५	
७५३	किचन सिङ्क स्टील (६००X४५०X२५० मिमि)	थान	१९०६	१९०६	१९०६	१,९०६	२,०३९	
७५४	किचन सिङ्क स्टील (६००X४५०X२०० मिमि)	थान	१८९०	१८९०	१८९०	१,८९०	२,०२२	
७५५	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)		१४५५	१४५५	१४५५	१,४५५	१,५५७	
७५६	पेडेस्टल	थान	१२५८	१२५८	१२५८	१,२५८	१,३४६	
७५७	23"X14" White glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	थान	१००१	१००१	१००१	१,००१	१,०७१	
७५८	61x41x38 cm Large Flat back White glazed urinal with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent.)		२९८९	२९८९	२९८९	२,९८९	३,१९८	
७५९	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindustan, Parryware, Classica,cera or equivalent)	थान	७१८	७१८	७१८	७१८	७६८	
७६०	हाइ लेभल सिस्टर्न (सि. आई)	सेट	३४६५	३४६५	३४६५	३,४६५	३,७०८	
७६१	लो लेभल सिस्टर्न (पोर्सिलिन)	सेट	३४६५	३४६५	३४६५	३,४६५	३,७०८	
७६२	लो लेभल सिस्टर्न (पि.भि.सी.)	सेट	५२९	५२९	५२९	५२९	५६६	
७६३	सि.पी. टावेल रड	थान	३१२	३१२	३१२	३१२	३३४	
७६४	सि.पी. सोप डिस		१७३	१७३	१७३	१७३	१८५	
७६५	१२"x१८" साइजको वाथ रुम ऐना	गोटा	५७८	५७८	५७८	५७८	६१८	
७६६	२४"x १८" साइजको वाथ रुम ऐना	गोटा	९००	९००	९००	९००	९६३	
७६७	सि.पी गार्डरेल विथ ग्लास		२८९	२८९	२८९	२८९	३०९	
७६८	११/४" सि.पि. ब्रास पाइप विथ कपलिङ्ग	गोटा	४४५	४४५	४४५	४४५	४७६	
७६९	११/४" सि.पि. ब्रास पि अथवा एस टाइप ट्र्याप	गोटा	५७८	५७८	५७८	५७८	६१८	
७७०	१/२" फेन्सि पिल्ट कक	गोटा	५२०	५२०	५२०	५२०	५५६	
७७१	१/२"x३०" पाइप कनेक्टर	गोटा	९२	९२	९२	९२	९८	
७७२	११/२" वासर कप्लिङ्ग	गोटा	९२	९२	९२	९२	९८	
७७३	३० से.मि.को सि.पि. रड भएको फेन्सि टाइपको ७.५ से.मि. व्यासको सावर रोज	गोटा	४६२	४६२	४६२	४६२	४९४	
७७४	५ देखि १० से.मि. लम्बाईको साधारण खालको सावर रोज	गोटा	४६२	४६२	४६२	४६२	४९४	
७७५	१०० मिमि ग्रीटिङ स्टिल	थान	६९	६९	६९	६९	७४	
७७६	१२० मिमि ग्रीटिङ स्टिल	थान	७६	७६	७६	७६	८१	
७७७	कप्लिङ विथ चेन	थान	५३१	५३१	५३१	५३१	५६८	
७७८	सि.पि. कप्लिङ चेन	थान	४०४	४०४	४०४	४०४	४३२	
७७९	ब्राकेट आइरन (वेसिनको लागि)	थान	१०४	१०४	१०४	१०४	१११	
७८०	सि.पि.फ्लस पाइप (७५ सेमि)	थान	४५०	४५०	४५०	४५०	४८२	
७८१	कप्लिङ फ्लस पाइप	थान	११६	११६	११६	११६	१२४	
७८२	पी.भि.सी. पाइप कनेक्टर	थान	१४५	१४५	१४५	१४५	१५५	
७८३	सि. पी. पीलर कक	थान	५५४	५५४	५५४	५५४	५९३	
७८४	सि.पी. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	थान	५३१	५३१	५३१	५३१	५६८	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
७८५	१२ मिमि सिपि कन्सिल स्टप कक (हैभी ड्युटी)	थान	११००	११००	११००	१,१००	१,१७७	
७८६	१२ मिमि सिपि कन्सिल स्टप कक (मिडियम ड्युटी)	थान	९८५	९८५	९८५	९८५	१,०५४	
७८७	१२ मिमि सिपि कन्सिल स्टप कक (लाइट ड्यूटी)	थान	६१२	६१२	६१२	६१२	६५५	
७८८	१२ मिमि सिपि कन्सिल विव कक (हैभी ड्यूटी)	थान	८२७	८२७	८२७	८२७	८८५	
७८९	१२ मिमि सिपि कन्सिल विव कक (मिडियम ड्युटी)	थान	८०४	८०४	८०४	८०४	८६०	
७९०	१२ मिमि सिपि कन्सिल विव कक (लाइट ड्युटी)	थान	४९७	४९७	४९७	४९७	५३२	
७९१	सि.पि. एङ्गल कक (मोडेल २००१)	थान	७४७	७४७	७४७	७४७	७९९	
७९२	सि.पि. सर्ट वडि (मोडेल २००१)	थान	७४७	७४७	७४७	७४७	७९९	
७९३	सि.पि. लङ वडि (मोडेल २००१)	थान	८९७	८९७	८९७	८९७	९६०	
७९४	सि.पि. वेसिन मिक्स्चर (मोडेल २००१)	थान	३१७३	३१७३	३१७३	३,१७३	३,३९५	
७९५	सि.पि. वाल मिक्स्चर (मोडेल २००१)	थान	३१७३	३१७३	३१७३	३,१७३	३,३९५	
७९६	सि.पि. स्टप कक (मोडेल २००१)	थान	६७३	६७३	६७३	६७३	७२०	
७९७	सि.पि. कन्सिल्ड कक (मोडेल २००१)	थान	१०४६	१०४६	१०४६	१,०४६	१,११९	
७९८	सि.पि. सिङ्क कक (मोडेल २००१)	थान	१७१८	१७१८	१७१८	१,७१८	१,८३८	
७९९	सि.पि. निपल (सर्ट) (मोडेल २००१)	थान	१२०	१२०	१२०	१२०	१२८	
८००	सि.पि. निपल (लङ्ग) (मोडेल २००१)	थान	१७९	१७९	१७९	१७९	१९२	
८०१	१२ मिमि ब्रास विव कक साधारण	थान	४६२	४६२	४६२	४६२	४९४	
८०२	१२ मिमि ब्रास स्टप कक साधारण	थान	४६२	४६२	४६२	४६२	४९४	
८०३	१० सेमि व्यासको ब्रास सावर (टिल्टीङ टाइप)	थान	४५०	४५०	४५०	४५०	४८२	
८०४	५० मिमि ब्यासको सि.आई. वेण्ड	थान	२८९	२८९	२८९	२८९	३०९	
८०५	५० मिमि ब्यासको सि.आई. टी	थान	४६१	४६१	४६१	४६१	४९३	
८०६	५० मिमि ब्यासको सि.आई. सकेट	थान	२१६	२१६	२१६	२१६	२३१	
८०७	५० मिमि ब्यासको सि.आई. डोरबैण्ड	थान	४१६	४१६	४१६	४१६	४४५	
८०८	५० मिमि ब्यासको सि.आई. डोर टी	थान	३०१	३०१	३०१	३०१	३२२	
८०९	७५ मिमि ब्यासको सि.आई. पाइप (२ मि. लामो)	थान	४३१	४३१	४३१	४३१	४६१	
८१०	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. पाइप (२ मि. लामो)	थान	६२४	६२४	६२४	६२४	६६८	
८११	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. जङ्सन बक्स	थान	६२४	६२४	६२४	६२४	६६८	
८१२	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. बैण्ड	थान	३१२	३१२	३१२	३१२	३३४	
८१३	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. टी	थान	४१६	४१६	४१६	४१६	४४५	
८१४	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. कावेल	थान	३४७	३४७	३४७	३४७	३७१	
८१५	२" व्यासको सि.आई. कावेल	थान	२३१	२३१	२३१	२३१	२४७	
८१६	२" व्यासको यच.डि.पि. कावेल	थान	१४५	१४५	१४५	१४५	१५५	
८१७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस कोप्लर ७५ मिमि ब्यास	थान	३५	३५	३५	३५	३७	
८१८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ८७.५ डिग्री, ७५ मिमि ब्यास	थान	२२४	२२४	२२४	२२४	२४०	
८१९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ४५ डिग्री, ७५ मिमि ब्यास	थान	१६८	१६८	१६८	१६८	१८०	
८२०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोरसहित बेण्ड ८७.५ डिग्री, ७५ मिमि ब्यास	थान	३०६	३०६	३०६	३०६	३२७	
८२१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	१८७	१८७	१८७	१८७	२००	
८२२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोरसहित सिङ्गल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	२०७	२०७	२०७	२०७	२२१	
८२३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस डवल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	५२२	५२२	५२२	५२२	५५९	
८२४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोर सहित डवल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	४६०	४६०	४६०	४६०	४९२	
८२५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पाइप क्लीप, ७५ मिमि ब्यास	थान	२९	२९	२९	२९	३१	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
८२६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस भेण्ट काउल, ७५ मिमि ब्यास	थान	६५	६५	६५	६५	७०	
८२७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सकेट प्लग, ७५ मिमि ब्यास	थान	७९	७९	७९	७९	८५	
८२८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	२०८	२०८	२०८	२०८	२२३	
८२९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोर सहित सिङ्गल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	२०८	२०८	२०८	२०८	२२३	
८३०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस डबल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	२३९	२३९	२३९	२३९	२५६	
८३१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस डोर सहित डवल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	३४४	३४४	३४४	३४४	३६८	
८३२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस क्लीनिङ्ग पाइप, ७५ मिमि ब्यास	थान	१६२	१६२	१६२	१६२	१७३	
८३३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस पी ट्राप १२५ वाई ११०, ७५ मिमि ब्यास	थान	३१२	३१२	३१२	३१२	३३४	
८३४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस मल्टी फ्लोर ट्राप ११० वाई ७५, ७५ मिमि ब्यास	थान	३४२	३४२	३४२	३४२	३६६	
८३५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस नहानी ट्राप ११० वाई ७५, ७५ मिमि ब्यास	थान	३१२	३१२	३१२	३१२	३३४	
८३६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस स्क्वायर टायल जाली समेत, ७५ मिमि ब्यास	थान	४१	४१	४१	४१	४४	
८३७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.राउण्ड जाली, ७५ मिमि ब्यास	थान	३९	३९	३९	३९	४२	
८३८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस कोप्लर ११० मिमि ब्यास	थान	२४३	२४३	२४३	२४३	२६०	
८३९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ८७.५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	१८५	१८५	१८५	१८५	१९८	
८४०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ४५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	२७४	२७४	२७४	२७४	२९३	
८४१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोरसहित बेण्ड ८७.५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	३०६	३०६	३०६	३०६	३२७	
८४२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	३५८	३५८	३५८	३५८	३८३	
८४३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोरसहित सिङ्गल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	६८८	६८८	६८८	६८८	७३६	
८४४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस डवल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	८२६	८२६	८२६	८२६	८८४	
८४५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोर सहित डवल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	४२८	४२८	४२८	४२८	४५८	
८४६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पाइप क्लीप, ११० मिमि ब्यास	थान	१९०१	१९०१	१९०१	१,९०१	२,०३४	
८४७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस भेण्ट काउल, ११० मिमि ब्यास	थान	६६	६६	६६	६६	७१	
८४८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सकेट प्लग, ११० मिमि ब्यास	थान	७९	७९	७९	७९	८५	
८४९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	२२९	२२९	२२९	२२९	२४५	
८५०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोर सहित सिङ्गल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	२८९	२८९	२८९	२८९	३०९	
८५१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डवल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	२९९	२९९	२९९	२९९	३२०	
८५२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोर सहित डवल वाई, ११० मिमि ब्यास		३६८	३६८	३६८	३६८	३९४	
८५३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस क्लीनिङ्ग पाइप, ११० मिमि ब्यास	थान	१८६	१८६	१८६	१८६	१९९	
८५४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस रिड्युसर ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	९८	९८	९८	९८	१०५	
८५५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पी ट्राप १२५ वाई ११०, ११० मिमि ब्यास	थान	३७८	३७८	३७८	३७८	४०४	
८५६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस मल्टी फ्लोर ट्राप ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	२१०	२१०	२१०	२१०	२२५	
८५७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस नहानी ट्राप ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	१८९	१८९	१८९	१८९	२०२	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
८५८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डब्लु.सी. कनेक्टर (बेण्ड टाइप), ११० मिमि ब्यास	थान	१९३	१९३	१९३	१९३	२०७	
८५९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस स्क्वायर टायल जाली समेत, ११० मिमि ब्यास	थान	६३	६३	६३	६३	६७	
८६०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.राउण्ड जाली, ११० मिमि ब्यास	थान	२८	२८	२८	२८	३०	
८६१	Plastic Toilet pan with paddle	set	३५५	३५५	३५५	३५५	३८०	
८६२	Plastic Toilet pan	set	३२०	३२०	३२०	३२०	३४२	
८६३	रिङ्ग ३'x१'x२"	गोटा	३२५	३२५	३२५	३२५	३४८	
	बिजली सम्बन्धी सामग्री							
८६४	ऐंगल होल्डर	थान	४०	४०	४०	४०	४२	
८६५	बैण्ड	थान	२	२	२	२	२	
८६६	कम्पटन मरकरी (१.२५ मिटर)	थान	१८४	१८४	१८४	१८४	१९३	
८६७	फिलिप्स मरकरी (१.२५ मिटर)	थान	१८४	१८४	१८४	१८४	१९३	
८६८	२० सेमि डोम लाइट	थान	४५०	४५०	४५०	४५०	४७३	
८६९	वेदरप्रुफ लाइट	थान	२७८	२७८	२७८	२७८	२९२	
८७०	मिडियम क्लास डेकोरेटिभ वाल ल्याम्प	थान	३१५	३१५	३१५	३१५	३३१	
८७१	स्वीच प्लग	थान	३०	३०	३०	३०	३२	
८७२	पावर प्लग स्वीच सहित	थान	१९०	१९०	१९०	१९०	२००	
८७३	सिलिङ्ग रोज	थान	३५	३५	३५	३५	३७	
८७४	पी.भि.सी. एडप्टर	थान	१३१	१३१	१३१	१३१	१३८	
८७५	काठे जंक्सन वोर्ड (७५X ७५)	थान	५८	५८	५८	५८	६१	
८७६	काठे जंक्सन वोर्ड (१००X १००)	थान	७४	७४	७४	७४	७८	
८७७	काठे जंक्सन वोर्ड (१००X १५०)	थान	९५	९५	९५	९५	१००	
८७८	काठे जंक्सन वोर्ड (१५०X २००)	थान	११६	११६	११६	११६	१२२	
८७९	काठे जंक्सन वोर्ड (२००X २५०)	थान	१४५	१४५	१४५	१४५	१५२	
८८०	काठे जंक्सन वोर्ड (२५०X ३००)	थान	१८३	१८३	१८३	१८३	१९२	
८८१	काठे जंक्सन वोर्ड (३००X ३५०)	थान	२२१	२२१	२२१	२२१	२३२	
८८२	काठे जंक्सन वोर्ड (३००X ४००)	थान	२५२	२५२	२५२	२५२	२६५	
८८३	काठे जंक्सन वोर्ड (२००X ३००)	थान	२९०	२९०	२९०	२९०	३०५	
८८४	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (७५X ७५)	थान	१५	१५	१५	१५	१६	
८८५	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (१००X १००)	थान	३०	३०	३०	३०	३२	
८८६	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (१५०X २००)	थान	६५	६५	६५	६५	६८	
८८७	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (२००X २५०)	थान	९५	९५	९५	९५	१००	
८८८	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (२५०X ३००)	थान	७०	७०	७०	७०	७४	
८८९	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (३००X ३५०)	थान	७६	७६	७६	७६	८०	
८९०	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (३००X ४००)	थान	८०	८०	८०	८०	८४	
८९१	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (२००X ३००)	थान	८८	८८	८८	८८	९२	
८९२	फ्यूज कट ३० एम्पियर	थान	७०	७०	७०	७०	७४	
८९३	वाल ल्याम्प फेन्सी टाइप	थान	२३२	२३२	२३२	२३२	२४४	
८९४	टेवल फ्यान कम्पटन	थान	३८००	३८००	३८००	३,८००	३,९९०	
८९५	टेवल फ्यान उषा	थान	३८००	३८००	३८००	३,८००	३,९९०	
८९६	मेन स्वीच १५ एम्पियर	थान	२६६	२६६	२६६	२६६	२७९	
८९७	मेन स्वीच ३० एम्पियर	थान	७३५	७३५	७३५	७३५	७७२	
८९८	मेन स्वीच ६० एम्पियर	थान	२२०५	२२०५	२२०५	२,२०५	२,३१५	
८९९	१/१८ कपर वायर	क्वायल	९५०	९५०	९५०	९५०	९९८	
९००	सर्भिस वायर	र.मि.	२४	२४	२४	२४	२५	
९०१	५० मिमि बक्स टाइप ट्युव लाइट	सेट	३८९	३८९	३८९	३८९	४०८	
९०२	मरकरी ट्युवलाइट बक्स टाइप (१०० मिमि)	सेट	५३१	५३१	५३१	५३१	५५८	
९०३	चीम साधारण (६० - १०० वाट)	थान	२७	२७	२७	२७	२८	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
९०४	CFL bulb 5w	थान	१९०	१९०	१९०	१९०	२००	
९०५	CFL bulb 8w	थान	२००	२००	२००	२००	२१०	
९०६	CFL bulb11w	थान	२१०	२१०	२१०	२१०	२२१	
९०७	CFL bulb15w	थान	२२०	२२०	२२०	२२०	२३१	
९०८	CFL bulb18w	थान	२३०	२३०	२३०	२३०	२४२	
९०९	CFL bulb20w	थान	२४०	२४०	२४०	२४०	२५२	
९१०	20 Watt FTL rod	थान	९०	९०	९०	९०	९५	
९११	40 Watt FTL rod	थान	९०	९०	९०	९०	९५	
९१२	40 Watt FTL ballast(Chowk)	थान	२७५	२७५	२७५	२७५	२८९	
९१३	150 Watt SV bulb	थान	१२५०	१२५०	१२५०	१,२५०	१,३१३	
९१४	250 Watt SV bulb	थान	१४५०	१४५०	१४५०	१,४५०	१,५२३	
९१५	40 Watt 220 Volt Starter	थान	१८	१८	१८	१८	१९	
९१६	1 Way Switch	थान	७०	७०	७०	७०	७४	
९१७	1 Bell Push	थान	९२	९२	९२	९२	९७	
९१८	Electric Bell(ding dong)	गोटा	२२०	२२०	२२०	२२०	२३१	
९१९	Electric Bell(BulBul)	गोटा	२५०	२५०	२५०	२५०	२६३	
९२०	Electric Bell(musical)	गोटा	३००	३००	३००	३००	३१५	
९२१	2 Way Switch one way	थान	७९	७९	७९	७९	८३	
९२२	3 Way Switch	थान	१०५	१०५	१०५	१०५	११०	
९२३	4 Way Switch	थान	१२१	१२१	१२१	१२१	१२७	
९२४	6 Way Switch	थान	२००	२००	२००	२००	२१०	
९२५	16 Amp Switch Indicator	थान	९८	९८	९८	९८	१०३	
९२६	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	थान	११८	११८	११८	११८	१२४	
९२७	Dimmer Single 400 Watt	थान	२७४	२७४	२७४	२७४	२८८	
९२८	Dimmer Single 800 Watt	थान	३३८	३३८	३३८	३३८	३५५	
९२९	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	थान	१४२	१४२	१४२	१४२	१४९	
९३०	DP Switch 16-32 Amp	थान	१६४	१६४	१६४	१६४	१७२	
९३१	Blanking Plate Single	थान	३४	३४	३४	३४	३६	
९३२	Telephone Socket Single	थान	६६	६६	६६	६६	६९	
९३३	Angle Holder	थान	३४	३४	३४	३४	३६	
९३४	Ceiling Rose	थान	२७	२७	२७	२७	२८	
९३५	Bottom Holder	थान	३४	३४	३४	३४	३६	
९३६	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	२४७	२४७	२४७	२४७	२५९	
९३७	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	५२८	५२८	५२८	५२८	५५४	
९३८	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	२११६	२११६	२११६	२,११६	२,२२२	
९३९	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	८८२	८८२	८८२	८८२	९२६	
९४०	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	१०५८	१०५८	१०५८	१,०५८	१,१११	
९४१	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	२५२७	२५२७	२५२७	२,५२७	२,६५३	
९४२	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	३४६८	३४६८	३४६८	३,४६८	३,६४१	
९४३	200 Amp 415 Volt TP Main Switch		७७६०	७७६०	७७६०	७,७६०	८,१४८	
९४४	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	१०८८	१०८८	१०८८	१,०८८	१,१४२	
९४५	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	१३२३	१३२३	१३२३	१,३२३	१,३८९	
९४६	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	२७६३	२७६३	२७६३	२,७६३	२,९०१	
९४७	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	४११४	४११४	४११४	४,११४	४,३२०	
९४८	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	८५२२	८५२२	८५२२	८,५२२	८,९४८	
९४९	63 Amp Bus Bar Chamber	थान	१६४५	१६४५	१६४५	१,६४५	१,७२७	
९५०	100 Amp Bus Bar Chamber	थान	२८८०	२८८०	२८८०	२,८८०	३,०२४	
९५१	200 Amp Bus Bar Chamber	थान	४५२६	४५२६	४५२६	४,५२६	४,७५२	
९५२	300 Amp Bus Bar Chamber 320 A	थान	५२८९	५२८९	५२८९	५,२८९	५,५५३	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
९५३	6-32 Amp SP MCB	थान	१२३	१२३	१२३	१२३	१२९	
९५४	6-32 Amp DP MCB	थान	४१२	४१२	४१२	४१२	४३३	
९५५	6-32 Amp TP MCB	थान	६७७	६७७	६७७	६७७	७११	
९५६	6-32 Amp TPN MCB	थान	९४०	९४०	९४०	९४०	९८७	
९५७	40-60 Amp SP MCB	थान	२८४	२८४	२८४	२८४	२९८	
९५८	40-60 Amp DP MCB	थान	६४७	६४७	६४७	६४७	६७९	
९५९	40-60 Amp TP MCB	थान	८८२	८८२	८८२	८८२	९२६	
९६०	40-60 Amp TPN MCB	थान	१११८	१११८	१११८	१,११८	१,१७४	
९६१	4 Way SPN DB Double Cover	थान	५८८	५८८	५८८	५८८	६१७	
९६२	6 Way SPN DB Double Cover	थान	७०९	७०९	७०९	७०९	७४४	
९६३	8 Way SPN DB Double Cover	थान	८२४	८२४	८२४	८२४	८६५	
९६४	12 Way SPN DB Double Cover	थान	९९८	९९८	९९८	९९८	१,०४८	
९६५	16 Way SPN DB Double Cover	थान	१२३४	१२३४	१२३४	१,२३४	१,२९६	
९६६	3 Way TPN DB Double Cover	थान	१२३४	१२३४	१२३४	१,२३४	१,२९६	
९६७	4 Way TPN DB Double Cover	थान	१४१२	१४१२	१४१२	१,४१२	१,४८३	
९६८	6 Way TPN DB Double Cover	थान	१७३५	१७३५	१७३५	१,७३५	१,८२२	
९६९	8 Way TPN DB Double Cover	थान	२११६	२११६	२११६	२,११६	२,२२२	
९७०	2 Pole PVC MCB Box	थान	२९	२९	२९	२९	३०	
९७१	4 Pole PVC MCB Box	थान	५४	५४	५४	५४	५७	
९७२	36" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	३१५०	३१५०	३१५०	३,१५०	३,३०८	
९७३	42" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	३९९०	३९९०	३९९०	३,९९०	४,१९०	
९७४	48" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	४२००	४२००	४२००	४,२००	४,४१०	
९७५	56" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	४२००	४२००	४२००	४,२००	४,४१०	
९७६	16" Wall Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	२६२५	२६२५	२६२५	२,६२५	२,७५६	
९७७	9" Exhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	१७३३	१७३३	१७३३	१,७३३	१,८२०	
९७८	12" Exhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	१७८५	१७८५	१७८५	१,७८५	१,८७४	
९७९	1/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	९५०	९५०	९५०	१,१७०	१,२२९	
९८०	3/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१२३०	१२३०	१२३०	१,४१०	१,४८१	
९८१	3/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१९६०	१९६०	१९६०	२,२५०	२,३६३	
९८२	7/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	२७५०	२७५०	२७५०	३,१५०	३,३०८	
९८३	7/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	४४००	४४००	४४००	५,१५०	५,४०८	
९८४	7/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	७०००	७०००	७०००	७,८००	८,१९०	
९८५	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	१४५००	१४५००	१४५००	१६,५००	१७,३२५	
	Multi stand flexible wire					-	-	
९८६	2.55 sq mm	coil	२७००	२७००	२७००	३,१२०	३,२७६	
९८७	4.00 sq mm	coil	४२००	४२००	४२००	४,९००	५,१४५	
९८८	6.00 sq mm	coil	६५००	६५००	६५००	७,४००	७,७७०	
९८९	10.00 sq mm	coil	११०००	११०००	११०००	१२,५००	१३,१२५	
९९०	16.00Sq mm	coil				२०,०००	२१,०००	
९९१	16 sq mm Cable Shoe Copper	थान	१६	१६	१६	१६	१७	
९९२	25 sq mm Cable Shoe Copper	थान	२४	२४	२४	२४	२५	
९९३	35 sq mm Cable Shoe Copper	थान	२७	२७	२७	२७	२८	
९९४	50 Sq mm Cable Shoe Copper	थान	३४	३४	३४	३४	३६	
९९५	1x20 FTL Patti	थान	३१७	३१७	३१७	३१७	३३३	
९९६	1x40 FTL Patti	थान	३२९	३२९	३२९	३२९	३४५	
९९७	1x40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	थान	११६३	११६३	११६३	१,१६३	१,२२१	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
९९८	2x40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	थान	१६७५	१६७५	१६७५	१,६७५	१,७५९	
९९९	1x40 FTLIndustrial Channel With Stove EnammellledTKC202/136 HPF	सेट	२०६९	२०६९	२०६९	२,०६९	२,१७२	
१०००	2x40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC202/236	सेट	३९९६	३९९६	३९९६	३,९९६	४,१९६	
१००१	1x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	सेट	१६५५	१६५५	१६५५	१,६५५	१,७३८	
१००२	2x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	सेट	२८०१	२८०१	२८०१	२,८०१	२,९४१	
१००३	300/500 Halogen Light Set	सेट	३८३	३८३	३८३	३८३	४०२	
१००४	1000 Halogen Light Set	सेट	१०००	१०००	१०००	१,०००	१,०५०	
१००५	150 Watt HPSV Lamp	सेट	१२३४	१२३४	१२३४	१,२३४	१,२९६	
१००६	250 Watt HPSV Lamp	सेट	१४१०	१४१०	१४१०	१,४१०	१,४८१	
१००७	2/20 Tel wire	क्वायल	१३१३	१३१३	१३१३	१,३१३	१,३७९	
१००८	2/22 Tel wire	क्वायल	८७२	८७२	८७२	८७२	९१६	
१००९	2 Pair Tel (2x2x0.45) mm	मिटर	८	८	८	८	८	
१०१०	3 Pair Tel (3x2x0.45) mm	मिटर	१३	१३	१३	१३	१४	
१०११	5 Pair Tel (5x2x0.45) mm	मिटर	४१	४१	४१	४१	४३	
१०१२	10 Pair Tel (10x2x0.45) mm	मिटर	८२	८२	८२	८२	८६	
१०१३	15 Pair Tel (15x2x0.45) mm	मिटर	१२४	१२४	१२४	१२४	१३०	
१०१४	प्लास्टिक मीटर बक्स	गोटा	३४५	३४५	३४५	३४५	३६२	
१०१५	काठको मीटर बक्स	गोटा	१५८	१५८	१५८	१५८	१६६	
	Power Cable Copper Conductor Unarmored						-	
	Nepal Cable, Prakash Cable Or N.S						-	
१०१६	4 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	३००	३००	३००	३००	३१५	
१०१७	6 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	४३५	४३५	४३५	४३५	४५७	
१०१८	10 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	७००	७००	७००	७००	७३५	
१०१९	16 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१०९०	१०९०	१०९०	१,०९०	१,१४५	
१०२०	25 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१७००	१७००	१७००	१,७००	१,७८५	
१०२१	35 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	२३५०	२३५०	२३५०	२,३५०	२,४६८	
१०२२	4 mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१८०	१८०	१८०	१८०	१८९	
१०२३	6 mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	२५०	२५०	२५०	२५०	२६३	
१०२४	10 mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	४००	४००	४००	४००	४२०	
	Power cable copper conductor Armored Nepal, Prakash Cable Or NS						-	
१०२५	4mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	३७५	३७५	३७५	३७५	३९४	
१०२६	6mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	४९०	४९०	४९०	४९०	५१५	
१०२७	10mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	७५०	७५०	७५०	७५०	७८८	
१०२८	16mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	११२०	११२०	११२०	१,१२०	१,१७६	
१०२९	25mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	१७५०	१७५०	१७५०	१,७५०	१,८३८	
१०३०	35mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	२३७५	२३७५	२३७५	२,३७५	२,४९४	
१०३१	मिडियम ड्युटी प्लाष्टिक वायर	क्वायल	६००	६००	६००	६००	६३०	
१०३२	फ्लेक्जिबल प्लाष्टिक वायर	क्वायल	८६०	८६०	८६०	८६०	९०३	
१०३३	०.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	१८९०	१८९०	१८९०	१,८९०	१,९८५	
१०३४	१.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	११५५०	११५५०	११५५०	११,५५०	१२,१२८	
१०३५	१.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प चाइनिज	सेट	३६७५	३६७५	३६७५	३,६७५	३,८५९	
१०३६	१.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	१५७५०	१५७५०	१५७५०	१५,७५०	१६,५३८	
१०३७	१.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प चाइनिज	सेठ	४७२५	४७२५	४७२५	४,७२५	४,९६१	
१०३८	२.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	२३१००	२३१००	२३१००	२३,१००	२४,२५५	
१०३९	२ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेठ	५७७५	५७७५	५७७५	५,७७५	६,०६४	
१०४०	११ के. भि. डि. ओ. फ्युज	सेट	१५०००	१५०००	१५०००	१५,०००	१५,७५०	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
१०४१	११ के. भि. लाइटनिङ्ग एरेस्टर	सेट	९०००	९०००	९०००	९,०००	९,४५०	
१०४२	११ के. भि. डिस्क इन्सुलेरेटर विथ अल एक्सेसरिज	सेट	१७००	१७००	१७००	१,७००	१,७८५	
१०४३	११ के. भि. पिन इन्सुलेरेटर विथ अल एक्सेसरिज	सेट	५००	५००	५००	५००	५२५	
१०४४	ए.सि.एस.आर. कण्डक्टर ०.०३ ब.मि.	कि.मि.	२९०००	२९०००	२९०००	२९,०००	३०,४५०	
१०४५	ए.सि.एस.आर. कण्डक्टर ०.०५ब.मि.	कि.मि.	४८०००	४८०००	४८०००	४८,०००	५०,४००	
१०४६	५०० भोल्ट स्याकल इन्सुलेरेटर विथ डि आयरन	थान	३१०	३१०	३१०	३१०	३२६	
१०४७	डि आयरन	थान	१९०	१९०	१९०	१९०	२००	
१०४८	स्टे वायर	के.जि.	१५०	१५०	१५०	१५०	१५८	
१०४९	च्यानल फर एच पोल (२.७५ मि. लामो)	थान	१३००	१३००	१३००	१,३००	१,३६५	
१०५०	५० के.भि.ए. ११/०.४ के.भि. ३ फेज ट्रान्सफर्मर	थान	१६९५९७	१६९५९७	१६९५९७	१६९,५९७		
१०५१	अर्थिङ सेट ,(अर्थिंग पाइप, रड कपर कोटेड)	सेट	२६००	२६००	२६००	२,६००	२,७३०	
१०५२	नट बोल्ट	के.जि.	११५	११५	११५	११५	१२१	
१०५३	पोल क्लैम्प	गोटा	१०९	१०९	१०९	१०९	११४	
१०५४	होल	गोटा	१६	१६	१६	१६	१७	
१०५५	थ्री फेज मिटर एम.सि.बीं. आवश्यक मेटल आदि (१० एम्पियर)	सेट	११९७	११९७	११९७	१,१९७	१,२५७	
१०५६	१.५ मिटर लामो च्यानल	गोटा	३५७	३५७	३५७	३५७	३७५	
१०५७	सट डाउन चार्ज (एल.टी. लाइन)	घण्टा	६६६	६६६	६६६	६६६	६९९	
१०५८	सट डाउन चार्ज (११ के. भि. लाइन)	घण्टा	११५७	११५७	११५७	१,१५७	१,२१५	
१०५९	प्यानल बोर्ड (१५ ह.पा.को मोटरको लागि) आवश्यक केबल तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री सहित	सेट	३९८५०	३९८५०	३९८५०	३९,८५०	४१,८४३	
१०६०	मेकिङ्ग एण्ड फिक्सिङ्ग डिस्चार्ज हेड विथ वेस रिङ्ग प्लेट २० देखि २५ मिमि सम्मको आइरन प्लेट वेल्डेड विथ कलम पाइप एण्ड वेण्ड	सेट	८७८८	८७८८	८७८८	८,७८८	९,२२७	
१०६१	ट्युबुलर स्टील पोल (११ मि.) बिजुलीको लागि	थान	१९०००	१९०००	१९०००	१९,०००	१९,९५०	
१०६२	पि. एस. पोल ८ मी	थान	६०००	६०००	६०००	६,५००	६,८२५	
१०६३	पि. एस. पोल ९ मी	थान	६५००	६५००	६५००	७,०००	७,३५०	
१०६४	पि. एस. पोल ११ मी	थान	१०५००	१०५००	१०५००	१४,०००	१४,७००	
१०६५	पी.भी.सी. टेप	थान	२०	२०	२०	२०	२१	
१०६६	पी.भी.सी. क्लीप (१०० पीस)	प्याकेट	७०	७०	७०	७०	७४	
१०६७	पी.भी.सी. लिप्टी (१२ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	३०	३०	३०	३०	३२	
१०६८	पी.भी.सी. लिप्टी (१८ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	४०	४०	४०	४०	४२	
१०६९	पी.भी.सी. लिप्टी (२५ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	५०	५०	५०	५०	५३	
१०७०	पी.भी.सी. लिप्टी (४० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	९०	९०	९०	९०	९५	
१०७१	पी.भी.सी. लिप्टी (५० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	१५०	१५०	१५०	१५०	१५८	
	Tranformer NEEK Stardard (Origin in Nepal)						-	
१०७२	11/0.4kv,25 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 75, load loss 460 watt	थान	२६१४००	२६१४००	२६१४००	२८०,०००	२९४,०००	
१०७३	11/0.4kv.50 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 120, load loss 750 watt	थान	३७३०००	३७३०००	३७३०००	४००,०००	४२०,०००	
१०७४	11/0.41s,,100 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 220, load loss 1210watt	थान	५९०६००	५९०६००	५९०६००	५९०,६००	६२०,१३०	
१०७५	11/0.41s,,150 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 295 load loss 1675 watt	थान	८०००००	८०००००	८०००००	८००,०००	८४०,०००	
१०७६	11/0.410/.200 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान	१०२३९००	१०२३९००	१०२३९००	१,०२३,९००	१,०७५,०९५	
	बोरिङ सम्बन्धी सामानहरु							
१०७७	४" साइजको क्यासीङ पाइप (फलामे)	र.मि.	९४५	९४५	९४५	९४५	९९२	
१०७८	४" साइजको स्ट्रेनर पाइप (फलामे)	र.मि.	१५७५	१५७५	१५७५	१,५७५	१,६५४	
१०७९	६" साइजको क्यासीङ पाइप (फलामे)	र.मि.	२३९४	२३९४	२३९४	२,३९४	२,५१४	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
१०८०	६" साइजको स्ट्रेनर पाइप (फलामे)	र.मि.	३६५४	३६५४	३६५४	३,६५४	३,८३७	
१०८१	४" X १०' साइजको पि.भि.सी. (६ कि.ग्रा./ब.से.मि.) स्ट्रेनर पाइप	र.मि.	११३४	११३४	११३४	१,१३४	१,१९१	
१०८२	६" X १०' साइजको पि.भि.सी. (६ कि.ग्रा./ब.से.मि.) स्ट्रेनर पाइप	र.मि.	१८१४	१८१४	१८१४	१,८१४	१,९०५	
१०८३	४" साइजको प्लाष्टीकको सक्सन पाइप	र.फि.	२६५	२६५	२६५	२६५	२७८	
१०८४	४" साइजको प्लाष्टीकको डेलिभरी पाइप	के.जि.	१८९	१८९	१८९	१८९	१९८	
१०८५	१.५" X ४" जि.आई. मिडियम क्लास ६ मुखे क्रस टी	गोटा	१३९२	१३९२	१३९२	१,३९२	१,४६२	
१०८६	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. भल्भ बेण्ड	सेट	२०४८	२०४८	२०४८	२,०४८	२,१५०	
१०८७	४" साइजको सि.आई. निपल	गोटा	३५३	३५३	३५३	३५३	३७१	
१०८८	बेण्टोनाइट (४० केजी)	ब्याग	८८०	८८०	८८०	८८०	९२४	
१०८९	१६X१० मिमिको क्याप सहितको फलेन्ज	गोटा	५६७०	५६७०	५६७०	५,६७०	५,९५४	
१०९०	४" साइजको क्लाम्प	गोटा	१०७१	१०७१	१०७१	१,०७१	१,१२५	
१०९१	५" साइजको क्लाम्प	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	१,३८६	१,४५५	
१०९२	६" साइजको क्लाम्प	गोटा	१७०१	१७०१	१७०१	१,७०१	१,७८६	
१०९३	डिजल पम्प सेट ५ HP	थान				५२,०००	५४,६००	
१०९४	CI बोतल टी चेक भल्ब सेट भएको	थान				४,२००	४,४१०	
१०९५	बोतल टी चेक भल्ब सानो धारा सेट भएको	थान				५,८००	६,०९०	
१०९६	GI बैन्ड ३ इनच	थान				१,४००	१,४७०	
१०९७	**ओभरहेड ट्याङ्कका लागि निर्माण सामाग्रीहरु**							
१०९८	सोडियम सिलिकेट पेण्ट	लीटर	९६६	९६६	९६६	१,०५०	१,१२४	
१०९९	वाटर लेभल इण्डिकेटर कम्पलीट सेट विथ कपर	सेट	१२०७५	१२०७५	१२०७५	१२,१७५	१३,०२७	
११००	१२ मिमि X १०० मिमि आइरन प्लेट क्ल्याम्प	सेट	९०९	९०९	९०९	९५०	१,०१७	
११०१	स्टेसेट कम्पलीट	सेट	७९७	७९७	७९७	८५०	९१०	
११०२	ओभरहेड ट्याङ्क माथि चीम राख्ने सप्लाई तथा जडान सहित र अन्य आवश्यक सामग्री सहित	सेट	५८७८	५८७८	५८७८	६,०००	६,४२०	
	ह्यूम पाइप सम्बन्धी							
११०३	१०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	४०४	४०४	४०४	४४०	४६२	
११०४	१५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	५४४	५४४	५४४	५९०	६२०	
११०५	२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	७०१	७०१	७०१	७६५	८०३	
११०६	२२५ मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.					-	
११०७	२५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	८७९	८७९	८७९	९५०	९९८	
११०८	३०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१४००	१४००	१४००	१,६००	१,६८०	
११०९	४०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१६५५	१६५५	१६५५	१,८००	१,८९०	
१११०	४५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१७५५	१७५५	१७५५	१,९००	१,९९५	
११११	५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१९६९	१९६९	१९६९	२,१५०	२,२५८	
१११२	६०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	३०००	३०००	३०००	३,३००	३,४६५	
१११३	७०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	३३९०	३३९०	३३९०	३,४००	३,५७०	
१११४	७५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	३६७४	३६७४	३६७४	४,०००	४,२००	
१११५	८०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	४०९२	४०९२	४०९२	४,५००	४,७२५	
१११६	९०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	६०००	६०००	६०००	६,५००	६,८२५	
१११७	१००० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	६८००	६८००	६८००	७,२००	७,५६०	
१११८	१२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	७८००	७८००	७८००	८,५००	८,९२५	
१११९	१५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. २ क्लास	र.मी.	१२६००	१२६००	१२६००	१३,०००	१३,६५०	
११२०	१५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	११५५	११५५	१२१३	१,२५०	१,३१३	
११२१	२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१५३३	१५३३	१६१०	१,६८०	१,७६४	
११२२	२५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१९२५	१९२५	२०२१	२,०५०	२,१५३	
११२३	३०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	३०००	३०००	३१५०	३,३००	३,४६५	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
११२४	३५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	३२००	३२००	३३६०	३,५००	३,६७५	
११२५	४०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	३८००	३८००	३९९०	४,१००	४,३०५	
११२६	४५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	४६००	४६००	४८३०	५,०००	५,२५०	
११२७	५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	४६४०	४६४०	४८७२	५,१००	५,३५५	
११२८	६०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	६०००	६०००	६३००	६,५००	६,८२५	
११२९	७०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	६६०४	६६०४	६९३४	७,०००	७,३५०	
११३०	७५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	७३२२	७३२२	७६८८	८,०००	८,४००	
११३१	८०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	८८००	८८००	९२४०	९,५००	९,९७५	
११३२	९०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१०२८०	१०२८०	१०७९४	११,२००	११,७६०	
११३३	१००० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	११३२०	११३२०	११८८६	१२,४००	१३,०२०	
११३४	१२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१३८००	१३८००	१४४९०	१५,१००	१५,८५५	
११३५	१५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१८१९३	१८१९३	१९१०३	२०,०००	२१,०००	
११३६	१०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी.२	थान	९२	९२	९२	१००	१०५	
११३७	१५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१२३	१२३	१२३	१२५	१३१	
११३८	२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१५९	१५९	१५९	१६०	१६८	
११३९	२२५ मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१७९	१७९	१७९	१८०	१८९	
११४०	२५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१९९	१९९	१९९	२००	२१०	
११४१	३०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	२७०	२७०	२७०	२७०	२८४	
११४२	३५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	३२३	३२३	३२३	३२५	३४१	
११४३	३७५ मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	३४९	३४९	३४९	३५०	३६८	
११४४	४०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	३७६	३७६	३७६	३८०	३९९	
११४५	४५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	३९९	३९९	३९९	४००	४२०	
११४६	५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	४४७	४४७	४४७	४५०	४७३	
११४७	६०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	५९०	५९०	५९०	६००	६३०	
११४८	७०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	७७०	७७०	७७०	७८०	८१९	
११४९	७५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	८३२	८३२	८३२	८४०	८८२	
११५०	८०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	९३०	९३०	९३०	९५०	९९८	
११५१	९०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१०९२	१०९२	१०९२	१,१००	१,१५५	
११५२	१००० मिमि ब्यासको ह्युम पाइपकलर एन.पी. २	थान	१२३८	१२३८	१२३८	१,२५०	१,३१३	
११५३	१२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	१४८६	१४८६	१४८६	१,४९०	१,५६५	
११५४	१५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. २	थान	२३८२	२३८२	२३८२	२,३८५	२,५०४	
११५५	१५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइपकलर एन.पी. ३	थान	२७३	२७३	२७३	२७५	२८९	
११५६	२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	३४९	३४९	३४९	३५०	३६८	
११५७	२५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	४३६	४३६	४३६	४४०	४६२	
११५८	३०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	६२७	६२७	६२७	६३०	६६२	
११५९	३५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	६८२	६८२	६८२	६८५	७१९	
११६०	४०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	८०२	८०२	८०२	८२०	८६१	
११६१	४५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	९००	९००	९००	९२०	९६६	
११६२	५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	१०००	१०००	१०००	१,०५०	१,१०३	
११६३	६०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	११८१	११८१	११८१	१,१८५	१,२४४	
११६४	७०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	१४९७	१४९७	१४९७	१,५००	१,५७५	
११६५	७५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	१६६०	१६६०	१६६०	१,६८०	१,७६४	
११६६	८०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	१८७७	१८७७	१८७७	१,९००	१,९९५	
११६७	९०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	२१२०	२१२०	२१२०	२,१५०	२,२५८	
११६८	१००० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	२३५२	२३५२	२३५२	२,३८०	२,४९९	
११६९	१२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	२७५२	२७५२	२७५२	२,७८०	२,९१९	
११७०	१५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप कलर एन.पी. ३	थान	३९२९	३९२९	३९२९	४,०००	४,२००	
११६५	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES						–	
११६६	100 mm Dia rm				५००	५००	५२५	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
११६७	150mm Dia	rm			१०००	१,०००	१,०५०	
११६६	200 mm Dia	rm			१५००	१,५००	१,५७५	
११६७	250 mm Dia	rm			१९००	१,९००	१,९९५	
११६८	300 mm Dia	rm			३१६०	३,१६०	३,३१८	
११६७	400 mm Dia	rm			४०७०	४,०७०	४,२७४	
११६८	500 mm Dia	rm			४८६०	४,८६०	५,१०३	
११६९	600 mm Dia	rm			८३७०	८,३७०	८,७८९	
११६८	800 mm Dia	rm			१३८७५	१३,८७५	१४,५६९	
११६९	1000 mm Dia	rm			२०९००	२०,९००	२१,९४५	
११७०								
११६९	**ह्यूम पाईप ढुवानी**							
११७०	०- ५० कि.मी	प्र.श.	१०	१०	१०	१०	११	
११७१	५०- १०० कि.मी	प्र.श.	१५	१५	१५	१५	१७	
११७२	१००- २०० कि.मी	प्र.श.	२०	२०	२०	२०	२२	
	सडक निर्माण सम्बन्धी सामानहरु							
११७३	बिटुमीन ८० - १०० ग्रेडको	के.जि.	नेपाल बिटुमिन तथा बैरल उधोगको दररेट अनुसार कायम गर्ने					
११७४	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड	के.जि.						
११७५	बिटुमिन (CRMS- 55)	के.जी.						
११७६	बिटुमीन इमल्सन छिटो जम्ने	के.जि.						
११७७	बिटुमीन इमल्सन मध्यम जम्ने	के.जि.						
११७८	बिटुमीन इमल्सन ढिलो जम्ने	के.जि.						
११७९	बिटुमिन ईमल्सन –Slury seal 60%	के.जी.						
११८०	Anistrip	के.जी.	४५०	४५०	४५०	४५०	४७३	
११८१	लाइन स्ट्रिङ	र.मि.	९	९	९	९	९	
११८२	जियो टेक्स्टाइल	ब.मि.	१५०	१५०	१५०	१५०	१५८	
११८३	हेसन जुट	ब.मि.	१६९	१६९	१६९	१६९	१७७	
११८४	टेरेम पेपर	व.मि.	३३३	३३३	३३३	३३३	३५०	
११८५	एण्टी स्ट्रीपिङ एजेन्ट	के.जि.	४८३	४८३	४८३	४८३	५०७	
११८६	स्टोन डस्ट	घ.मि.	९४५	९४५	९४५	९४५	९९२	
११८७	रोड मार्किङ पेन्ट (Rubber base)	लिटर	४७३	४७३	४७३	४७३	४९७	
११८८	रोड मार्किङ पेन्ट (Plastic base)	लिटर	१६८०	१६८०	१६८०	१,६८०	१,७६४	
११८९	प्याच मास्टर	केजी	५५	५५	५५	५५	५८	
११९०	Thermo Plastic Paints With all Component	Per Sqm	१९००	१९००	१९००	१,९००	१,९९५	
११९१	Elastomeric (Neoperene) Bearing fixed	Per No	६३६५०	६३६५०	६३६५०	६३,६५०	६६,८३३	
११९२	Elastomeric (Neoperene) Bearing free	Per No	२६६००	२६६००	२६६००	२६,६००	२७,९३०	
११९३	Elastomeric (Neoperene) Expansion	Meter	३२३००	३२३००	३२३००	३२,३००	३३,९१५	
	विविध निर्माण सामाग्रीहरु					-		
११९०	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 300 GSM (1.0*0.6)m2	गोटा		३७५.०	३७५.०	३७५	३९४	
११९१	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 300 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा		५३०.०	५३०.०	५३०	५५७	
११९२	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा		७२.०	७२.०	७२	७६	
११९३	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा		८०.०	८०.०	८०	८४	
११९४	Rubber Seal 6" black	र.मि.		४५०.०	४५०.०	४५०	४७३	
११९५	Rubber Seal 6" White	र.मि.		४७५.०	४७५.०	४७५	४९९	
११९६	Rubber Seal 9" black	र.मि.		६१५.०	६१५.०	६१५	६४६	
११९७	Rubber Seal 9" White	र.मि.		६७०	६७०	६७०	७०४	
११९८	Joint Filler 10mm	व.मि.		१२००	१२००	१,२००	१,२६०	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
११९९	Joint Filler 20mm	व.मि.		२०००	२०००	२,०००	२,१००	
१२००	लिनोलियम साधारण	र.मि.	२४२	२४२	२४२	२४२	२५४	
१२०१	लिनोलियम स्पेशल	र.मि.	४९६	४९६	४९६	४९६	५२१	
१२०२	डोर म्याट (४५० मिमि X ९०० मिमि)	थान	३६२	३६२	३६२	३६२	३८०	
१२०३	रबर एक्स्पान्सन जोइन्ट ३०० मिमि चौडा	व.मि.	१२१	१२१	१२१	१२१	१२७	
१२०४	अग्जालिक एसिड पाउडर	के.जि.	७२	७२	७२	७२	७६	
१२०५	प्लास्टिक सिट	के.जि.	१८२	१८२	१८२	१८२	१९१	
१२०६	फुल झाडु	थान	३५	३५	३५	६०	६३	
१२०७	झाडु	थान	२५	२५	२५	५०	५३	
१२०८	नायलन डोरी	के.जि.	१३०	१३०	१३०	१३०	१३७	
१२०९	नरिवल डोरी	के.जि.	१३०	१३०	१३०	१३०	१३७	
१२१०	गोबर	के.जि.	२	२	२	२	२	
१२११	जुट	के.जि.	६५	६५	६५	६५	६८	
१२१२	साबेको डोरी	के.जि.	४०	४०	४०	५०	५३	
१२१३	५०० गेजको पोलिथिन सिट	र.मि.	२०	२०	२०	२०	२१	
१२१४	पेटोलियम पदार्थ	लिटर	नेपाल आयल निगमको मुल्य अनुसार					
१२१५	ट्रकको टायर	गोटा	१९९२४	१९९२४	१९९२४	१९,९२४	२०,९२०	
१२१६	जुटको खाली बोरा	गोटा	१९	१९	१९	१९	२०	
१२१७	सिमेण्टको खाली बोरा पुरानो	गोटा	७	१०	१०	१०	११	
१२१८	सिमेण्टको खाली बोरा नया	गोटा				१५	१६	
१२१९	१९"X३०" सेतो वाक्लो वोरा	गोटा	१०	१२	१२	१२	१३	
१२२०	२४"X३०" सेतो वाक्लो वोरा	गोटा	१९	२१	२१	२१	२२	
१२२१	५ ह.पा.को इन्जिन प्रयोग गरी डिवाटरिङ गर्ने कार्य (फ्युल, लुब्रिकेण्ट, मर्मत आदि समेत)	घण्टा	३४१	३४१	३४१	३४१	३५८	
१२२२	भुसा	के.जि.	४	४	४	४	४	
१२२३	सुतली	कि.लो.	६१	६१	६१	६१	६४	
१२२४	ज्वाइन्ट फिलर	ब.मी.	६०४	६०४	६०४	६०४	६३४	
	कृषि सम्बन्धि					-	-	
१२२५	जै घांसको वीउ	के.जी.	६५	७०	८०	८०	८४	
१२२६	बर्षिम घांसको वीउ	के.जी.	३००	३००	३००	३००	३१५	
१२२७	टियोसेन्टी घांसको वीउ	के.जी.	१३०	१४०	१४०	१४०	१४७	
१२२८	स्टाईलो घांसको वीउ	के.जी.	८००	८३०	८३०	८३०	८७२	
१२२९	मोलासिस घांसको वीउ	के.जी.	७००	७२५	७२५	७२५	७६१	
१२३०	अम्रीसो गानो	गानो	८	८	८	८	८	
१२३१	नेपीयर सेट्स साधारण	सेट्स	४	५	५	५	५	
१२३२	नेपीयर सेट्स सुपर	सेट्स	४	५	५	५	५	
१२३२	बडहर डाले घांसको वेर्ना	बेर्ना	१५	१७	१७	१७	१८	
१२३३	अन्य डाले घांसको वेर्ना	बेर्ना	१०	१२	१२	१२	१३	
१२३४	हुक्का कुखुराको चल्ला	प्रति चल्ला	१६०	१७०	१७०	१७०	१७९	
१२३५	वायका लागि बाका	जावित प्रति केजी	८५०	९००	९९०	९९०	१,०४०	
१२३६	पाठी, बढीमा १० केजी का	जावित प्रति केजी	६००	७००	७००	७००	७३५	
१२३६	सुडान			१००	१००	१००	१०५	
१२३७	सुडान हाइब्रिड			२००	२००	२००	२१०	
१२३७	ज्वान्ट भच			२००	२००	२००	२१०	
१२३८	भच			२००	२००	२००	२१०	
१२३८	किम्बु			११	११	११	१२	
१२३९	पाचपालम			३	३	३	३	
१२३९	टाकी			५	५	५	५	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
१२४०	कोइराली			५	५	५	५	
१२४०	बिरुवा ३ फिट सम्म अग्लो			१३५	१३५	१३५	१४२	
१२४१	बिरुवा ३ फिट भन्दा अग्लो			२००	२००	२००	२१०	
	खण्ड (ग) घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट						-	
	स्ट्रक्चरको किसिम	इकाई					-	
१२४२	भित्र काँचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग फिट	७००	७००	७००	७३५	७७२	
१२४३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग फिट	९००	९००	९००	९४५	९९२	
१२४४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग फिट	१०००	१०००	१०००	१,०५०	१,१०३	
१२४५	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको	बर्ग फिट	१०५०	१०५०	१०५०	१,१०३	१,१५८	
१२४६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग फिट	१०२०	१०२०	१०२०	१,०७१	१,१२५	
१२४७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग फिट	११००	११००	११००	१,१५५	१,२१३	
१२४८	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग फिट	११५०	११५०	११५०	१,२०८	१,२६८	
१२४९	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस	बर्ग फिट	११२०	११२०	११२०	१,१७६	१,२३५	
१२५०	सिमेन्ट जोडाई छाना : आरासिसी/आराबिसी भएको	बर्ग फिट	११८०	११८०	११८०	१,२३९	१,३०१	
१२५१	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर	बर्ग फिट	१२५०	१२५०	१२५०	१,३१३	१,३७९	
१२५२	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	बर्ग फिट	१२००	१२००	१२००	१,२६०	१,३२३	
१२५३	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, झिगटी वा एस्बेस्टस्	बर्ग फिट	१०६०	१०६०	१०६०	१,११३	१,१६९	
१२५४	घर भाडा मुल्याङ्कन गर्दा जग्गा समेत भवनको हालको							
१२५५	डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने							
१२५६	स्ट्रक्चरको किसिम	प्रति बर्ष घटाउनु पर्ने दर (%)						
१२५७	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१ देखि ४ सम्मका)	२.००						
१२५८	सबै प्रकारका कंक्रिट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (५ देखि ७ सम्मका)	१.२५						
१२५९	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (८ देखि १० सम्मका)	०.७५						
१२६०	सबै प्रकारका फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१० देखि ११ सम्मका)	०.५०						
१२६१	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरु (१२)	२.५०						
१२६२	**Machine made and mechanically selvedged double twisted hexagonal wire mesh.**							
१२६३	**मशिनमेड तार जाली(Mesh type 10cm*12cm,mesh wire 3 mm dia,selvedge wire 3.9 mm dia,Lacing wire 2.4 mm dia,Heavy Zinc Coating) with Transportation.**							
१२६४	Box Gabions							
१२६५	1.5x1x0.50/0	Nos	१४५८	१४५८	१५०२	१,५०२	१,५७७	

आ.व. २०७९/०८० को जिल्ला दररेट , पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	कैफियत
१२६६	2x1x0.50/1	Nos	१९८४	१९८४	२०४३	२,०४३	२,१४५	
१२६७	3x1x0.50/2	Nos	२८३१	२८३१	२९१६	२,९१६	३,०६२	
१२६८	1.5x1x1/0	Nos	२१२०	२१२०	२१८३	२,१८३	२,२९२	
१२६९	2x1x1/1	Nos	२८१७	२८१७	२९०२	२,९०२	३,०४७	
१२७०	3x1x1/2	Nos	३९९७	३९९७	४११७	४,११७	४,३२३	
१२७१	3x1.5x0.50/2	Nos	४१५९	४१५९	४२८४	४,२८४	४,४९८	
१२७२	3x1.5x1/2	Nos	५८५७	५८५७	६०३२	६,०३२	६,३३४	
१२७३	**Concrete Item**							
१२७४	Precast Concrete Bench (59.5"x16"x2")	Nos					११,०५०	
१२७५	Boundry Pillar(8' height,6"*6" c/s) 4no. Of 8mm bar with 4.75 mm H shape ring @6")	Nos					२,१२५	
१२७६	Cover block for slab (25 mm)	Nos					६	
१२७७	Precast Checkered tiles (1'*1*1')Per piece	Nos					७७	
१२७८	Cover block for Rcc roads and footing (50mm)	Nos					१२	
१२७९	Italian Gamala (16.5"* 20.5" Height	Nos					१,४०२	
१२८०	Italian Gamala (19.5"* 17.5.5" Height	Nos					१,०६२	
१२८१	Gamala 20.5" dai. 19"ht.	Nos					९३५	
१२८२	Tulsi Matha (16"*16"*21.5")	Nos					१,८२७	
१२८३	विभिन्न प्रजातिको आँप ३ फिट अग्लो	गोटा					१५०	
१२८४	विभिन्न प्रजातिको आँप ३ फिट अग्लो	गोटा					२००	
१२८५	लिचि ३ फीट अग्लो	गोटा					१५०	
१२८६	कागति ३ फीट अग्लो	गोटा					१५०	
१२८७	कटहर ३ फीट अग्लो	गोटा					१००	
१२८८	अम्वा	गोटा					१००	
१२८९	बिरुवा उमार्ने पोलिटियुब	के.जि.					३५०	
१२९०	अर्नामेन्टल बिरुवा बिभिन्न प्रजातिको	गोटा					४००	
नोट:	१. माथि उल्लेखित दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन।							